

**BELCOM****INTERCOMUNICADORES  
VIDEO PORTERO****INTERCOMUNICADORES PARA CASA**

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	SOLES INC.IGV
1	PE-2102 <b>BELCOM</b>		<b>KIT INTERCOMUNICADOR BÁSICO</b> - Portero de aluminio para empotrar. - Intercomunicador directo 220v. - Sonido ding dong. - Distancia máxima 80m. - Activa cerradura eléctrica Máxima 30 mts. - superando los 30m. poner transformador 12-18v. - Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.	S/ 105.00
2	PE-1929 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR BÁSICO</b> - Portero de aluminio para empotrar. - 2 Intercomunicadores c/ comunicación interna privada del portero. - Doble sonido interna y externa. - Directo 220v. - Distancia máxima 80m. - Activa cerradura eléctrica Máxima 30m. - Superando los 30m poner transformador 12-18v - Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.	S/ 160.00
3	PE-2703 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR BÁSICO</b> - Portero de aluminio para empotrar. - Intercomunicador con comunicación interna. - Distancia Máxima 100 mts. - activa cerradura eléctrica.	S/ 250.00
4	BDP-202 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR PARA CASA</b> - Portero de metal para adosar o empotrar. - Intercomunicador directo a 220v. - Sonido Ding Dong. - Distancia máxima 200 metros. - Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22). - Permite adicionar 1 intercomunicador mas en paralelo. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v	S/ 168.00
5	BDP-202A <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR ADICIONAL</b> - Intercomunicador adicional para casa/edificio. - Directo a 220v. - Permite hasta 2 unidades por departamento. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. - Distancia máxima 200 metros.	S/ 110.00



6	BIDP-205 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR DIGITAL</b> - Portero de metal para adosar o empotrar. - 2 Intercomunicadores de 5 puntos con comunicación privada del portero. - Directo a 220v. - Doble sonido interno y externo. - Distancia máxima 300 m. - Expandible asta 5 intercomunicadores en total. - Sistema codificado.. - Activa cerradura eléctrica con transformador 12 -18v.	S/ 355.00
7	BIDP-205 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR ADICIONAL</b> - Intercomunicador para casa /edificio. - Directo a 220v. - Comunicación interna dentro de Dpto y/o entre los Dptos. - Doble sonido interno y externo. - Permite hasta 5 intercomunicadores por departamento. - Opcional permite poner 1 portero en paralelo. - Distancia máxima 300 metros.	S/ 152.00

## INTERCOMUNICADORES PARA OFICINA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	SOLES INC.IGV
8	PE-2106 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR BASICO OFICINA</b> - Intercomunicador para oficina. - Distancia Máxima de 100 m. - Excelente comunicación. - Directo a 220v y/o 4 pilas AA. - Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22).	S/ 110.00
9	KIP-611PG <b>KOCOM</b>		<b>PORTERO DIGITAL KOCOM</b>	S/ 80.00
10	KIP-611PG <b>KOCOM</b>		<b>INTERCOM 11 PUNTOS</b>	S/ 138.00
11	KIP-611PG <b>KOCOM</b>		<b>FUENTE 24V 2AMP</b>	S/ 65.00

## INTERCOMUNICADORES PARA EDIFICIO


ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	SOLES INC.IGV
12	PE-0702 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 2 PUNTOS</b> - Portero <b>2 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente 12v. Modelo PE-0760.	S/ 165.00
13	PE-0704 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 4 PUNTOS</b> - Portero <b>4 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza Fuente 12v. Modelo PE-0760.	S/ 182.00

14	PE-0706 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 6 PUNTOS</b> - Portero <b>6 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760	S/ 199.00
15	PE-0708 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 8 PUNTOS</b> - Portero <b>8 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente 12v. Modelo PE-0760.	S/ 215.00
16	PE-0712 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 12 PUNTOS</b> - Portero <b>12 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente de 12v. Modelo PE-0760	S/ 252.00
17	PE-0716 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 16 PUNTOS</b> - Portero de <b>16 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente de 12v. Modelo PE-0760.	S/ 285.00
18	PE-0720 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 20 PUNTOS</b> - Portero de <b>20 puntos</b> para empotrar.- - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760	S/ 330.00
19	PE-0724 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO EDIFICIO 24 PUNTOS</b> - Portero de <b>24 puntos</b> para empotrar. - Cuenta con sensor para la iluminación del panel. - Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760	S/ 352.00
20	PE-0730 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR DIGITAL P/EDIFICIO</b> - Intercomunicador para edificio. - Permite 2 unidades por departamento. - Botón para 2 Cerraduras Eléctricas.	S/ 38.00
21	PE-0740 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR DIGITAL P/EDIFICIO PREMIUM</b> - Intercomunicador para edificio. - Permite 2 unidades por departamento. - Botón para 2 Cerraduras Eléctricas.	S/ 50.00
22	PE-0760 <b>BELCOM</b>		<b>FUENTE PARA EDIFICIO</b> - Fuente de 12v. - Para portero básico de edificio.	S/ 82.00


23	BDD-2L3M <b>BELCOM</b>		PORTERO 2 PUNTOS METAL - Portero de <b>2 puntos</b> para adosar o empotrar.	S/ 80.00
24	BDD-4L5M <b>BELCOM</b>		PORTERO 4 PUNTOS METAL - Portero de <b>4 puntos</b> para adosar o empotrar.	S/ 90.00
25	BDD-6L7M <b>BELCOM</b>		PORTERO 6 PUNTOS METAL - Portero de <b>6 puntos</b> para adosar o empotrar.	S/ 105.00
26	BDD-8L9M <b>BELCOM</b>		PORTERO 8 PUNTOS METAL - Portero de <b>8 puntos</b> para adosar o empotrar.	S/ 115.00
27	BDP-202A <b>BELCOM</b>		INTERCOMUNICADOR ADICIONAL - Intercomunicador adicional para casa/edificio. - Directo a 220v. - Permite hasta 2 unidades por departamento. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. - Distancia máxima 200 metros.	S/ 110.00
28	BIDP-205 <b>BELCOM</b>		INTERCOMUNICADOR ADICIONAL 5PTOS - Intercomunicador para casa /edificio. - Directo a 220v. - Comunicación interna dentro de Dpto y/o entre los Dptos. - Doble sonido interno y externo. - Permite hasta 5 intercomunicadores por departamento. - Opcional permite poner 1 portero en paralelo. - Distancia máxima 300 metros.	S/ 152.00
29	PE-2202 <b>BELCOM</b>		INTERCOMUNICADOR 2 PUNTOS + 2 INTERC - Portero de Aluminio para empotrar de 2 puntos. - 2 Intercomunicadores 1 por cada departamento. - Directo a 220v. Sonido ding dong. - Distancia máxima 80 metros. - Utiliza cable telefónico 2 hilos por cada departamento. - Activa cerradura eléctrica máximo 30 metros. Utiliza cable 2x18 o 2x16 AWG. - Superando los 30 metros poner transformador 12- 18v. (para chapa eléctrica).	S/ 175.00

## VIDEO PORTERO PARA CASA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	SOLES INC.IGV
30	PE-7455 SD <b>BELCOM</b>		KIT VIDEO PORTERO LCD 7" - Portero con cámara pinhole. - Monitor a color 7" con memoria SD hasta 16GB. - Graba imágenes y vídeo con hora y fecha. - Conexión con 2 porteros, 2 monitores y 1 intercomunicador. - Comunicación interna con intercomunicador PE-7415. - Directo a 220v. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v	S/ 720.00

31	<b>PE-7455</b> 		<b>MONITOR ADICIONAL LCD 7"</b> - Monitor adicional de <b>7"</b> - Directo a 220v. - Conexión por departamento. - 2 monitores y 1 Intercomunicador - Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415 - Activa Cerradura Eléctrica. - (Opcional monitor con memoria.)	S/ 550.00
32	<b>PE-7853</b> 		<b>KIT VIDEO PORTERO LCD 7" HAND FREE</b> - Portero con Cámara Pinhole. - Monitor a color <b>7" Hand Free.</b> - Conexión con 2 Porteros y 5 Monitores. - Directo 220v. - Activa Cerradura Eléctrica con transformador de 12-18 v.	S/ 482.00
33	<b>PE 7853</b> 		<b>MONITOR LCD 7" HAND FREE</b> - Monitor adicional Hand Free. Directo a 220v. Conexión por Departamento 5 monitores. Activa Cerradura Eléctrica con transformador	S/ 400.00
34	<b>PE-7643</b> 		<b>KIT VIDEO PORTERO LCD 4.3"</b> - Portero con Cámara Pinhole. - Monitor LCD 4.3" directo 220v. - Conexión con 2 porteros 2 Monitores y 1 Intercomunicador. - Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415. - Distancia máxima 100 metros. - Activa cerradura eléctrica con transformador 12-18v.	S/ 430.00
35	<b>PE-7643</b> 		<b>MONITOR LCD 4.3"</b> - Monitor Adicional 4.3" color. - Directo a 220v. - Conexión por departamento. - 2 Monitores y 1 Intercomunicador. - Comunicación Interna con intercomunicador PE-7415. - Activa Cerradura Eléctrica.	S/ 310.00
36	<b>PE-7846 SD</b> 		<b>KIT VIDEO PORTERO LCD 4.3"</b> - Portero con cámara pinhole. - Monitor con Memoria SD hasta 16 GB - Graba imágenes y vídeos con hora y fecha. - Conexión con 2 porteros, 2 Monitores y 1 Intercomunicador. - Comunicación interna con intercomunicador PE-7415. - Distancia máxima 100m. - Directo a 220v. - Activa Cerradura Eléctrica con transformador 12 – 18 v.	S/ 565.00
37	<b>PE-7846 SD</b> 		<b>MONITOR LCD 4.3"</b> - Monitor Adicional 4.3" con Memoria SD hasta 16GB. - Directo a 220 v. - Graba imágenes y video con hora y fecha. - Conexión por Departamento 2 Monitores y 1 Intercomunicador. - Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415 - Activa Cerradura Eléctrica.	S/ 435.00
38	<b>PE-7415</b> 		<b>INTERCOMUNICADOR ADICIONAL</b> - Intercomunicador adicional. - comunicación interna con monitor	S/ 55.00

# VIDEO PORTERO COLORES EDIFICIO

item	modelo	imagen	DESCRIPCIÓN	SOLES INC.IGV
39	PE-7104 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO C/CÁMARA</b> - Portero de <b>4 puntos</b> c/cámara a color para empotrar. - Sistema infrarrojo 0.1 Lux. - Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v	S/ 510.00
40	PE-7108 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO C/CÁMARA</b> - Portero de <b>8 puntos</b> c/cámara a color para empotrar - Sistema infrarrojo = 0.1 Lux. - Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. - Activa cerradura eléctrica con transformador 12-18v	S/ 555.00
41	PE-7112 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO C/CÁMARA</b> - Portero de <b>12 puntos</b> c/cámara a color para empotrar. - Sistema infrarrojo 0.1 Lux. - Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12 -18v.	S/ 610.00
42	PE-7116 <b>BELCOM</b>		<b>PORTERO C/CÁMARA</b> - Portero de <b>16 puntos</b> c/cámara a color para empotrar. - Sistema infrarrojo 0.1 Lux. - Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. - Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v.	S/ 670.00
43	PE-2303 <b>BELCOM</b>		<b>FUENTE 12v</b> - Fuente de 12v para portero de edificio c/cámara.	S/ 55.00
44	PE-7455 <b>BELCOM</b>		<b>MONITOR LCD 7"</b> - Monitor adicional de <b>7"</b> - Directo a 220v. - Conexión por departamento. - 2 monitores y 1 Intercomunicador - Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415 - Activa Cerradura Eléctrica. - (Opcional monitor con memoria.)	S/ 550.00
45	PE-7853 <b>BELCOM</b>		<b>MONITOR LCD 7" HAND FREE</b> - Monitor adicional <b>Hand Free</b> . - Directo a 220v. - Conexión por Departamento 5 monitores. - Activa Cerradura Eléctrica con transformador	S/ 400.00
46	PE-7643 <b>BELCOM</b>		<b>MONITOR LCD 4.3"</b> - Monitor Adicional 4.3" color. - Directo a 220v. - Conexión por departamento. - 2 Monitores y 1 Intercomunicador. - Comunicación Interna con intercomunicador PE-7415. - Activa Cerradura Eléctrica	S/ 310.00
47	PE-7415 <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR</b> - Intercomunicador adicional. - comunicación interna con monitor.	S/ 55.00

46	PE-7415 Master <b>BELCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR</b> - Intercomunicador para vídeo portero edificio. - Directo 220v. - Activa cerradura eléctrica	S/ 90.00
48	KIP-120 <b>KOCOM</b>		<b>CONSERJERÍA</b> - Central de conserjería para 900 puntos. - Sistema digital codificado.	S/ 535.00
49	KIP-603 <b>KOCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR EDIFICIO</b> - Intercomunicador para edificio. - Sistema de conserjería. - Comunicación interna. - Sistema digital codificado. - Activa Cerradura Eléctrica	S/ 170.00
50	KLP C420 <b>KOCOM</b>		<b>PORTERO DIGITAL</b> - Portero Digital con cámara a color. - Hasta 500 Puntos. - Sistema digital codificado. - Utiliza fuente de 17v. - Utiliza distribuidor. (no incluye dentro del costo del portero) - Distribuidor de 4 salidas - Distribuidor de 8 salidas - Fuente 17v por cada distribuidor costo	S/ 1,565.00
51	KCV-464 <b>KOCOM</b>		<b>MONITOR</b> - Monitor color 4" táctil. - Directo a 220 v. - Comunicación Interna. - Sistema de conserjería. - Activa Cerradura Eléctrica	S/ 455.00
52	KAM-D340 <b>KOCOM</b>		<b>CONSERJERÍA</b> - Central de Conserjería con pantalla color. - Conexión hasta 500 puntos. - Sistema Digital codificado. - Directo a 220v.	S/ 780.00
53	KIP-32G <b>KOCOM</b>		<b>INTERCOMUNICADOR</b> - Intercomunicador para edificio. - Sistema de consejería. - Comunicación Interna. - Activa Cerradura Eléctrica.	S/ 110.00

## CERRADURAS ELECTRICAS

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	SOLES INC.IGV
54	BCE 2826 <b>BELCOM</b>		<b>CERRADURA ELÉCTRICA</b> - Cerradura Eléctrica sin botón - Doble Llave reversible. - Utiliza Transformador 12-18 v.	S/ 105.00
55	BCE-1821 <b>BELCOM</b>		<b>CERRADURA ELÉCTRICA</b> - Cerradura Eléctrica. - Doble Llave + Botón. - Reversible. - Utiliza Transformador 12-18 v.	S/ 105.00

56			<b>TRANSFORMADOR-18V</b> - Transformador para cerradura eléctrica	<b>S/ 37.00</b>
----	--	--	--	-----------------

**\*\*La información e imágenes son referenciales Debe preguntar a nuestras especialistas para mayores detalles\*\***

# CONÓCENOS:

Somos una empresa distribuidora de productos de sistema de seguridad, con una amplia experiencia en distribución y comercialización de productos y soluciones de seguridad electrónica.



## CUENTAS BANCARIAS :



**DÓLARES:** 191-2268726-1-32  
**SOLES:** 191-2303871-0-23



**DÓLARES:** 0011-0814-0228-472919  
**SOLES:** 0011-0175-0200-491907