




























































CAMARAS IP - SERIE WIFI

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
1	IPC-C22E-A-IMOU	    	CUE 2 CUBO WIFI CMOS 1/2.9" 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080P(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm 102°(H), 59°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Alimentacion: 12VDC • Consumo 3.1W • Conexión P2P • Detección de Ruido Abnormal • Micr. y Parl. incorporados • W	 28.20
2	IPC-S6D-3M0WEB-IMOU	      	Bulb Cam 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP 2K IR 25M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V) • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)	40.00
3	IPC-S6D-5M0WEB-IMOU	      	Bulb Cam 5MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 5.0 MP 2K IR 25M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V) • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)	46.50
4	IPC-A22E-G-IMOU	     	RANGER 2 DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	32.45





5	IPC-A32E-L-IMOU 	  	RANGER 2 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	 29.50
6	IPC-A42-L-IMOU 	  	RANGER 2 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	41.00
7	IPC-GK2C-3C0WR-IMOU 	  	RANGER RC 3MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 3.0 MP IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • VIDEOLLAMADA • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	35.80
8	IPC-GK2C-4C0WR-IMOU 	   	RANGER RC 4MP DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • VIDEOLLAMADA • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	45.85
9	IPC-GS2D-3K0W-IMOU 	   	REX 3D 3MP DOMO WIFI Rex 3D 3MP CMOS 1/2.8" 3.0 MP 2K PAN&TILT IR 10M Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 0~90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Aliment.: 12VDC • Consumo 3.4W • Conexión P2P • Smart Tracking • Auto Tour • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Disuacion Activa = Luz LED AI (Deteccion de humano / Mascota) • Audio 2 vías • Grabacion en Nube (App IMOU)	51.50
10	IPC-F22-IMOU 	  	BULLET 2C TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.8" ICR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorpor • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	38.50

11	IPC-F42-IMOU 		BULLET 2C 4MP TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorpor • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	45.30
12	IPC-F42F-IMOU 		BULLET 2E TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 2.0 MP 4MPP LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/98°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.1W • Conexión P2P • Sistema Disuación con iluminación LUZ LED • Microfono incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	45.50
13	IPC-F22F-IMOU 		BULLET 2E TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 2.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/98°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.1W • Conexión P2P • Sistema Disuación con iluminación LUZ LED • Microfono incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	48.60
14	IPC-S3E-3M0WE-IMOU 		BULLET 3 3MP TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 3.0 MP 2K LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 12W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	57.00
15	IPC-F42FE-IMOU 		BULLET 2 4MP TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 4.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)	62.35
16	IPC-B32-V2-IMOU 		CELL GO CAMARA 3MP CMOS 1/2.9" 3MP BATERIA RECARGABLE IP65 Resolución: 3MP (2304 x 1296) @ 15fps • Lente: 2.8mm 110°(H), 61°(V), • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • Sensor PIR • Detección de humanos • Compresión: H.265 • Wifi 2.4 GHz hasta 50m • Alimentación: 5V o Bateria Recargable (6 meses) • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 5 MT. Sirena • Microfono y altavoz incorporado • Almacenamiento Interno (4GB eMMC) • 1 Año de almacenamiento gratis en la NUBE • IP65 • Hotspot Wi-Fi incorporado	72.15

17	IPC-B46L-IMOU 		CELL 2 CAMARA 4MP CMOS 1/2.9" 4MP BATERIA RECARGABLE IP65 Resolución: 4MP (2560 x 1440) @ 15fps • Lente: 2.8mm 110°(H), 61°(V), • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • Sensor PIR • Detección de humanos • Compresion: H.265 • Wifi Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz hasta 50m • Alimentacion: 5V o Bateria Recargable (6 meses) • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 5 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Slot MicroSD hasta 128GB • IP65	126.50
18	FSP12-IMOU 		PANEL SOLAR PARA CAMARA CELL GO • Voltaje de salida : 5,75 V CC a micro USB •Corriente de salida : 0,5 A (máx.) Dimensiones : 120 x 180 x 2.5 mm (sin soporte) • Método de encapsulación Laminado PET Potencia máxima 3W±5% • Temperatura de funcionamiento -20°C~+65°C Tasa de conversión 18,2%±2% • compatible con modelos: IPC-B46L-IMOU y IPC-B32-V2-IMOU	27.00
19	FRB20-IMOU 		BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA CELL 2 • Bateria de Litio 6000mAH / 3.6w/21.6Wh • compatible solo con cámara IPC-B46L-IMOU	38.00
20	IPC-C22F-C-IMOU 		VERSA WIFI CMOS 1/2.8" 2.0 MP 1080P IR 20M IP65 Wi-Fi SMART COLOR Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm 97° (H), 52° (V) • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Detección de Ruido Abnormal • Built-in Spotlight, Sirena de Alerta 110dB • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	42.80
21	IPC-F88FI-V2-IMOU 		CAMARA KNIGHT 4K CMOS 1/2.8" 8MP AI IP66 Wi-Fi 6 Resolución: 4K (3840 x 2160) @ 15fps • Lente: 2.8mm 107°(H), 56°(V), • BLC, HLC, 3D-NR, HDR • Smart color LED: 20m/B/W 30mt • Detección AI-basado en Persona/Vehiculo/Mascota • Compresion: H.265 • Wifi Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz hasta 50m • Alimentacion: 12V/1.5AMP • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa, iluminación 600 LM y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Slot MicroSD hasta 256GB • IP66 • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	155.00
22	IPC-S21FE-IMOU 		CRUISER SE+ DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 2.0 MP QHD FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2 MP(1920 x 1080) • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Smart Color • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Audio 1 vía • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	53.20
23	IPC-S41FE-IMOU 		CRUISER SE+ DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 4.0 MP QHD FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 25fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Smart Color • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	59.30

24	 IPC-S22F-IMOU		CRUISER DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 2.0 MP 1080P FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	68.50
25	 IPC-S42F-IMOU		CRUISER DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 4.0 MP 1080P FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	75.60
26	 IPC-GS7E-3M0WE-IMOU		CRUISER 2 DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 3.0 MP 2K FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	66.65
27	 IPC-GS7E-5M0WE-IMOU		CRUISER 2 DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 5.0 MP 2K FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 2880(H) x 1620(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	73.50
28	 IPC-S7X-8M0WED-IMOU		CRUISER DUAL DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 8.0 MP 4K FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución lente Fijo: 3MP 2304(H) x 1296(V) @ 15fps Resolución lente PT: 5MP 2880(H) x 1620(V) @ 15fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentacion: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • AI (Deteccion de humano / Vehiculo) • Audio 2 vias • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)	79.50



NVR WIFI

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
29	NVR1104HS-W-S2-IMOU 		NVR IMOU 4CH Hasta 2MP TASA Bits 40Mbps 1 HDD 8TB P2P ONVIF <ul style="list-style-type: none"> • H.265+/H265/H.264+/H.264 Comp. de Video • Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P • Grabación en 2MP, 1MP, D1 • Max 40MBPS Ancho de banda. • Wireless Max .Input: 16Mbps • 2 Antenas para señal wifi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) • Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port, 1 x RCA In, 1 x RCA Out (10/100Mbps) 	64.80
30	NVR1108HS-W-S2-IMOU 		NVR IMOU 8CH Hasta 2MP TASA Bits 40Mbps 1 HDD 8TB P2P ONVIF <ul style="list-style-type: none"> • H.265+/H265/H.264+/H.264 Comp. de Video • Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P • Grabación en 2MP, 1MP, D1 • Max 40MBPS Ancho de banda. • Wireless Max .Input: 16Mbps • 2 Antenas para señal wifi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) • Salida de video HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, 1 RJ-45 Port, 1 x RCA In, 1 x RCA Out (10/100Mbps) 	82.00

ROUTER









ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
32	HR300-IMOU 		ROUTER INALAMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • 300Mbps • 1x 100Mbps WAN, 3x 100Mbps LAN • Frecuencia 2.4Ghz • 1x WPS/Reset button • Fácil de configurar 	13.00

LINEA DOMOTICA IMOU

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
33	CL1B-5-E27-IMOU 		BOMBILLA LED SMART WIFI <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Blub: LED • Lúmenes nominales: 806 lm • Ángulo de haz: 220° • Temperatura de color 2700-6500 K + 16 millones de colores • RED 2.4G Wi-Fi /BLE • Distancia de comunicación: 70m. • Voltaje 220-240 V 50 Hz • Vida útil: > 15000h • Condiciones de funcionamiento: -15 °C~+40 °C • App Imou: iOS, Android • Potencia de entrada: 9w • Atenuación: 5 %~100 % 	10.00

SISTEMA DE ALARMA WIFI

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
34	IOT-ZG1-EU-IMOU 		ESTACIÓN DE ALARMA WIFI <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 32 dispositivos de detección Imou • Wireless Protocol : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee3.0 - 1 puerto Ethernet 10/100Mbps • 03 modos de armado - En Casa, Fuera de Casa y Desarmado • Sirena incorporada • Notificaciones de alarma instantanea a tu celular • Web Browser • App Imou • Alimentacion: 5V, 1A 	29.00
35	ZP1-EU-IMOU 		SENSOR PIR DE MOVIMIENTO <ul style="list-style-type: none"> • Base magnética de fácil instalación • Reducción de faltas alarmas para altas temperaturas • Rango de detección : 80m - Angulo de detección: 90° • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • Duración de batería : 1 AÑO 	18.50
36	ZD1_EU-IMOU 		SENSOR MAGNETICO PARA PUERTAS Y VENTANAS <ul style="list-style-type: none"> • Fácil instalación • Tamper de manipulación • Rango de activación : 25mm • Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) • Duración de batería : 1 AÑO (20 detecciones por día) 	13.00

37	ZTM1-EU-IMOU imou	 zigbee	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD <ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación - Montaje en Mesa Pantalla LCD - Alta precisión - Margen de error : 0,3°C Alarma en caso superar rangos anormales Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 1200m (Campo abierto) Log de eventos: 1 AÑO Duración de batería : 1 AÑO 		18.50
38	ZL1-EU-IMOU imou	 zigbee	SENSOR DE ANIEGO <ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación Altura de inundación ajustable Notificación de alarma al APP Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) IP66 Duración de batería : 1 AÑO 		13.00
39	ZE1-EU-IMOU imou	 zigbee	BOTON DE EMERGENCIA <ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación Alarma con un toque Notificación de alarma al APP Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) IP66 Duración de batería : 1 AÑO 		13.00
40	ZR1-EU-IMOU imou	 zigbee	SIRENA <ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación en pared y techo Tamper de manipulación Notificación de alarma al APP Wireless Protocol : Zigbee - Distancia de comunicación : 200m (Campo abierto) Volumen ajustable hasta 85dB Duración de batería : 1 AÑO 		21.50

ALMACENAMIENTO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
41	HK-HS-TF-D1/64G HIKSEMI		MEMORIA MICRO SD 64GB 300 USOS	 5.10
42	HK-HS-TF-D1/128G HIKSEMI		MEMORIA MICRO SD 128GB 300 USOS	 12.00
43	HK-HS-TF-D1/256G HIKSEMI		MEMORIA MICRO SD 256GB 300 USO	 23.00
44	WD-MICROSD-32GB		MICROSD 32GB PARA VIDEO VIGILANCIA - PURPLE	5.50
45	WD-MICROSD-64GB		MICROSD 64GB PARA VIDEO VIGILANCIA - PURPLE	7.50
46	WD-MICROSD-128GB		MICROSD 128GB PARA VIDEO VIGILANCIA - PURPLE	14.50

47	WD-MICROSD- 256GB		MICROSD 256GB PARA VIDEO VIGILANCIA - PURPLE	38.00
----	----------------------	--	---	-------

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23