

TEAM
TECHNOLOGY
Equipos de Seguridad de Alta Tecnología














alhua
TECHNOLOGY

Video
Porteros











CONTROL DE ACCESO - FACT

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
1	ASI1201A-D 		TERMINAL CONTROL DE ACCESO <ul style="list-style-type: none"> • Teclado táctil y pantalla LCD • TCP/IP standalone • Soporta hasta 30,000 Usuarios / 150,000 Eventos • Desbloqueo por PASSWORD o tarjeta ID • Admite lectora esclava tarjeta. • Puerto RJ45 (10/ 100m). • Formato de lectura ID 125 kHz 	\$123.40
2	ASI2212H-DW 		TERMINAL CONTROL DE ACCESO STANDALONE <ul style="list-style-type: none"> • Teclado táctil y pantalla LCD 2.4" • Soporta hasta 30 000 usuarios, 30 000 tarjetas, 3000 huellas digitales, 30 000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150 000 registros. • Desbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña/huella digital y desbloqueo a través de sus combinaciones. • Tarjeta IC, tarjeta de identificación y tecnología NFC. • Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP. • Compatible con SmartPSS-AC y DSS Pro. 	\$134.40
3	ASA1222E 		TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA STANDALONE <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT a color de 2,4" • Múltiples métodos de verificación (FP/PWD, solo FP, solo PWD) • Importación y exportación de información de usuario, huellas dactilares, turnos • Exporta Informe de asistencia mediante USB • Huella dactilar hasta 2,000 • Usuario 1,000 • Registros de asistencia 100,000, Registros de gestión 10,000 	\$48.15
4	ASA1222E-S 		TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT a color de 2,4" • TCP/IP standalone • Múltiples métodos de verificación (FP/PWD, solo FP, solo PWD) • Importación y exportación de información de usuario, huellas dactilares, turnos • Huella dactilar hasta 2,000 • Usuario 1,000 • Registros de asistencia 100,000, Registros de gestión 10,000 	\$71.70
5	ASA1222GL 		TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT a color de 2,4" • TCP/IP standalone • Múltiples métodos de verificación (FP/PWD, solo FP, solo PWD) • Importación y exportación de información de usuario, huellas dactilares, turnos • Admite hasta 1.000 usuarios, 2.000 huellas dactilares, 1.000 contraseñas, 1.000 tarjetas y 100.000 registros de asistencia. • Admite Contraseña, huella digital, asistencia con tarjeta de proximidad Mifare • Registros de asistencia 100,000 	\$57.50
6	ASA3223A-W 		TERMINAL FACT DE TOMA DE ASISTENCIA Standalone <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infrarroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 2000 usuarios, 2000 rostros, 50 administradores y 300 000 registros. • Distancia de cámara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,9%; velocidad comparación de rostros 0,2 s por persona • 01 puerto USB 	\$96.30

7	ASA3213GL-MW 		TERMINAL FACT DE TOMA DE ASISTENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 500 usuarios, 500 rostros, 500 tarjetas, 150,000 registros y puede trabajar standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura 	\$177.45
8	ASI3213G-MW 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta desbloqueo por Rostro, Tarjeta y Clave • Sop 1,500 usuarios, 1,500 rostros, 1,500 tarjetas, 150,000 registros y trabaja standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; veloc. de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura 	\$215.00
9	ASI3223A 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 2000 usuarios, 2000 rostros, 50 administradores y 300 000 registros. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,9%; velocidad comparación de rostros 0,2 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura 	\$102.20
10	ASI3213A-W 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 3000 usuarios, 3000 rostros, 50 administradores y 300 000 registros. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,9%; velocidad comparación de rostros 0,2 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura 	\$109.40
11	ASF900 		BOTON DE SALIDA <ul style="list-style-type: none"> • Material: Plastico • 500.000 veces la prueba de fatiga y durabilidad. • Accesorios designado para soluciones de control de acceso 	\$3.50
12	ASF280A 		CERRADURA MAGNETICA DE UNA PUERTA <ul style="list-style-type: none"> • 280KG Anti-Pull • Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) • Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia. • Se puede configurar DC12V o DC24V 	\$50.60
13	ASF280L		SOPORTE EN L PARA CERRADURA ELCTROMAGNETCA DE 280KG <ul style="list-style-type: none"> • Kit de perfil tipo Z y perfil tipo L para cerradura electromagnética ASF280A • 250 x 48 x 28 mm - Perfil tipo L • Material - Aluminio 	\$16.00
KIT VIDEO PORTEROS				
ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$






























14	<p>KTA02</p> 		<p>KIT VIDEO PORTERO ANALOGO Incluye: 01 Frente Calle Analoga (VTO1000J), 01 Monitor Analogo Interior (VTH1020J) Frente de Calle soporta • Cámara 1.3MP HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Conexión 4 hilos Monitor soporta • Pantalla LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/2A • Conexión 4 hilos</p>	\$71.50
15	<p>KTA04</p> 		<p>KIT VIDEO PORTERO METAL ANALOGO Incluye: 01 Frente Calle Analoga (VTO1000JM), 01 Monitor Analogo Interior (VTH1020J-T) Frente de Calle soporta • Cámara 1.3MP HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Conexión 4 hilos Monitor soporta • Pantalla 4.3" TFT 480 (H) x 272 (V) a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/1A • Conexión 4 hilos</p>	\$50.60
16	<p>KTA02M</p> 		<p>KIT VIDEO PORTERO ANALOGO METAL Incluye: 01 Frente Calle Analoga (VTO1000JM), 01 Monitor Analogo Interior (VTH1020J) Frente de Calle soporta • Cámara 1.3MP HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Conexión 4 hilos Monitor soporta • Pantalla LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/2A • Conexión 4 hilos</p>	\$79.00
17	<p>KTP01(S)</p> 		<p>KIT VIDEO PORTERO IP - 2MP Incluye: 01 Frente Calle IP (VTO2202F-P), 01 Monitor IP Interior (VTH2421FW-P), 01 Switch PoE 4 puertos (PFS3005-4ET-36) Frente de Calle soporta • Cámara 2.0 MP FullHD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • IP65 & IK07 Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones en otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps (64GB) • Alimentación 12 VDC y PoE (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (64GB) Switch PoE de 04 puertos 36W.</p>	\$215.00

18	 KTP02	 KIT HD 720	KIT VIDEO PORTERO IP - 1MP Incluye: 01 Frente Calle IP (VTO2111D-P-S2), 01 Monitor IP Interior (VTH2421FB-P), 01 Switch PoE 4 puertos (PFS3005-4ET-36). Frente de Calle soporta • Cámara 1.0 MP FullHD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • IP65 Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones en otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (64GB) Switch PoE de 04 puertos 36W	/
19	 KTX01(S)	 KIT FullHD 1080p	KIT VIDEO PORTERO HIBRIDO - 2MP Incluye: 01 Frente Calle IP (VTO2003F), 01 Monitor IP Interior (VTH5123H-W), 01 adaptador de energia (VTNC1003C) Frente de Calle hibrido 2 hilos • Cámara 2.0 MP FullHD • Vision nocturna • Audio 01 bidireccional • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • IP65 & IK07 Monitor WIFI • Pantalla Táctil LCD 7" a Color Wifi • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Alarma 6/1 IN/OUT • Visualización por Smartphone • Captura de imágenes y video • Audio bidireccional con VTO (semidúplex); Audio bidireccional con aplicación (completo-dúplex) • Comunicaciones en otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No incluye fuente) • Soporta MicroSD (64GB) Se conecta a cámara HDCVI	\$197.50
20	 KTW01	 KIT FullHD 1080p	KIT VIDEO PORTERO IP WIFI (Color Blanco) Incluye: 01 Frente Calle IP WiFi (VTO2211G-WP), 01 Monitor IP WiFi Interior (VTH5221DW-S2) y 02 Fuentes Frente de Calle soporta • Cámara 2.0 MP FULL HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • Soporte 5 monitores • IP65 • IK07 • Slot MicroSD 32GB • DC 12V, PoE(802.3af) Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE • Slot MicroSD (64GB) • Incluye 02 Fuentes	\$289.50

21	KTW02 	 <p>KIT</p>	KIT VIDEO PORTERO IP WIFI (Color Blanco) Incluye: 01 Frente Calle IP WiFi (VTO2211G-WP), 01 Monitor IP WiFi Interior (VTH5221DW-S2) y 02 Fuentes Frente de Calle soporta <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 2.0 MP FULL HD • Vision nocturna •Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) <ul style="list-style-type: none"> • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz <ul style="list-style-type: none"> • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • Soporte 5 monitores • IP65 • Slot MicroSD 256GB • DC 12V, PoE(802.3af) Monitor soporta <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma/ 1 salida • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE • Slot MicroSD (64GB) • Incluye 02 Fuentes 	\$156.50
----	--	---	---	----------




FRETE DE CALLE

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
22	VTO2202F-P 		FRENTE DE CALLE IP 2.0 MP 1080P Visión Nocturna IP65 & IK07 <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 2.0 MP FULLHD • Visión amplia de 160° • Vision nocturna •Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC / PoE (802.3af) • Metal - Antivandálico • Compatible con accesorios de montaje: VTM114 (insterado) y VTM115 (sobrepuesto) 	\$166.55
23	VTO2211G-P 		FRENTE DE CALLE IP 2.0 MP 1080P Visión Nocturna IP65 <ul style="list-style-type: none"> - 2 MP CMOS HD, 2.8mm, 125°H - 72°V - SORBO; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, ONVIF - Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, WDR 120DB - Soporta Tarjeta de proximidad hasta 10,000 - Audio bidireccional. - Alimentación PoE estándar (802.3af) 12 V CC 1 A 	\$82.70
24	VTO3311Q-WP 		FRENTE DE CALLE IP - PARA 4 2MP 1080P Visión Nocturna WIFI <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 2.0 MP FULL HD • 1/2.8" CMOS H: 125°; V: 65° • Número personalizable de botones • Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, • Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone, • Desbloqueo con tarjeta IC • Protección: IP65, IK08. • Soporta Wifi IEEE 802.11b; IEEE802.11g; IEEE 802.11n • No tiene conexión RS485 • Cubierta para lluvia incluida • Alimentación 12 V CC, 1 A; PoE estándar 	\$147.00
25	VTO3211D-P2-S2 		FRENTE DE CALLE IP - PARA 2 2MP 1080P Visión Nocturna Antivandálico <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente 1.9 (140°) • Vision nocturna •Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 02 boton de Timbres • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC / PoE (802.3af) • IP65 & IK08 • Protocolo de Red: SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP 	\$135.70


26	VTO3211D-P4-S2 	   	FRENTE DE CALLE IP - PARA 4 2MP 1080P Visión Nocturna Antivandálico <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente 1.9 (140°) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 04 boton de Timbres • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC / PoE (802.3af) • IP65 & IK08 	\$133.00
27	VTO6521H-D 	   	FRENTE DE CALLE IP - PARA DEPARTAMENTOS 2 MP 1080 Visión Nocturna Touch button IP65 <ul style="list-style-type: none"> - Cámara 2MP CMOS; true WDR - Pantalla 4.3 inch IPS display; screen resolution 800x480 - Support 20, 000 users and 10, 000 cards - Support SIP server, and can manage 200 indoor monitor - Montaje en superficie y empotrado, - Alimentación DC 12V2A 	\$216.00
28	VTO6221E-P 	   	FRENTE DE CALLE IP - PARA DEPARTAMENTOS <ul style="list-style-type: none"> • Cámara 1/2.9" 2MP CMOS, con visión nocturna, Touch button • Pantalla 2.3" OLED, Panel de acero inoxidable, • Realiza llamada de vídeo al monitor interior, • Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior, • Montaje en superficie y empotrado, Lector tarjeta Mifare Card (13.56MHz) • IP65, IK08. • Alimentación DC 12V / PoE(802.3af) 	\$225.20
29	VTH5341G-W 	   	MONITOR IP LCD TACTIL NEGRO LCD Tactil 10" Audio PoE WiFi <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil LCD 10" capacitiva • SO Android 8.1 • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 08 entradas de alarma y 1 salida, RS485 • WIFI Y CABLEADA POR RED R.J45 10/100Mbps • Microfono omnidireccional • Soporta tarjeta MicroSD (256GB) • Alimentación DC 12V, PoE(802.3af). 	\$243.70
30	VTH2621G-WP 	   	MONITOR IP INTERIOR NEGRO LCD Tactil 7" Audio PoE WiFi <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.265 and H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE (No inc. fuente) • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE802.11b/802.11g/802.11n 	\$82.50
31	VTH2621GW-WP 	   	MONITOR IP INTERIOR BLANCO LCD Tactil 7" Audio PoE WiFi <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.265 and H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No inc. fuente) • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE802.11b/802.11g/802.11n 	\$82.50

32	VTH5421EW-H 	 PoE	MONITOR IP INTERIOR BLANCO LCD Tactil 7" Audio PoE <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma / 1 Salida • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No inc. fuente) • POE 	\$185.00
33	VTH2611L-WP 	 PoE	MONITOR IP INTERIOR BLANCO LCD Tactil 4.3" Audio PoE WiFi <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 4.3" a Color 480 (H) x 272 (V) • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 04 entradas de alarma / 1 Salida • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC/1AMP (No inc. fuente) • POE 	\$58.00
34	VTS5A40B 	 PoE	ESTACION MASTER <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil Capacitiva de 10 " Android 11 • Supports two audio output modes: handsfree and handset. • Supports 4 720P channel, ONVIF; CGI; SDK; SIP • Interface HDMI x1 • Soporta Tarjeta Micro SD, Max 512 GB (NO INC) • 1 RJ-45 100Mbps/1000Mbps self-adaptive • Alimentación DC 12V/4A 	\$376.30

MONITOR PARA VDP - LINEA ANALOGA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
35	VTH1020J 		MONITOR ANALOGO INTERIOR BLANCO TFT 7" Audio <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT 7" a Color - 1204 x 600 • Botones mecánicos y Multiples Tonos de Timbre • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12 VDC 2A (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (32GB) 	\$48.40
36	VTH1010J 		MONITOR ANALOGO INTERIOR BLANCO TFT 4.3" Audio <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT 4.3" a Color - 480 (H) x 272 (V) • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/1A • Conexión 4 hilos 	\$27.75

ACCESORIOS PARA VIDEO PORTERO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
37	IC-S50 		Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz; Equipada con tecnología MIFARE de 13,56 MHz tarjeta inteligente sin contacto, tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso	\$0.90
38	ID-EM 		Tarjetas de Proximidad ID para control de acceso standard Wiegand 26 (125KHZ)/ Blanca/ (Tipo EM) tarjeta inteligente sin contacto, tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso	\$0.90
39	VTM114 		CAJA MONTAJE INSERTADO EN PARED PARA FRENTA DE CALLE - Para VTO2202F-P	\$16.50
40	VTM115 		CAJA MONTAJE SUPERFICIE EN PARED PARA FRENTA DE CALLE - Para VTO2202F-P	\$12.50

41	VTM117 		CAJA MONTAJE SUPERFICIE EN PARED PARA FRENTE DE CALLE • Para series VTO6221E-P	\$10.50
42	VTM116-01 		MONTAJE INSERTADO EN PARED PARA FRENTE DE CALLE • Para series VTO6221E-P	\$21.00
43	PFM321D 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP	\$4.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23