

HIKVISION

ColorVu

LISTA DE CAMARAS ANÁLOGAS



CAMARAS HD-TVI 1 MEGAPIXEL

Item	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
1	HK-DS2CE56C0T-IRPF HIKVISION		DOMO INTERIOR 720P 4 EN 1 DIA/NOCHE IR 20M L2.8 - 12VDC - Resolución: HD720P - NTSC: 1280 (H) x 720 (V) / CUBIERTA PLASTICA - Lente: 2.8mm A. Vision: 92° / DNR - Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - Cubierta plástica / Alimentación: 12Vdc /Watt. No incluye fuente.	\$ 11.70
2	HK-DS2CE16C0T-IRPF HIKVISION		TUBO EXTERIOR 720P D/N IR 20M L2.8 - 12VDC - HD-TVI/AHD/CVI - Lente: 2.8mm / HD720P (1280 X 720) - IR 10 a 20M / A. Vision: 99.72° / CUBIERTA PALSTICA - DNR / Smart IR / BLC - Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - Alimentación: 12Vdc . / No incluye fuente.	\$ 12.25
3	HK-DS7204HGHI-M1/S HIKVISION		DVR 4CH 1 HDD 720P CON AUDIO - 220V - 4 canales 720p 1U H.265 DVR - Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0 - Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 - Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP - Audio por cable coaxial - Entrada de cámara IP de hasta 5 canales (hasta 2 MP) - Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 30 fps - máx. 1200 m para señal HDTV de 720p	\$ 38.00
4	HK-DS7208HGHI-M1(S) HIKVISION		DVR 8CH 720P 1 HDD C/AUDIO - 8 canales 720p 1U H.265 DVR - Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Detección de movimiento 2.0 - Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 - Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP - Audio por cable coaxial - Entrada de cámara IP de hasta 10 canales - Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 15 fps - máx. 1200 m para señal HDTV de 720p	\$ 48.50
5	HK-DS7216HGHI-M1(S) HIKVISION		DVR 16CH 1HDD CASE METAL CON AUDIO - Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP - Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 - 16 canales 720p 1U H.265 DVR - Audio por cable coaxial - Capacidad de codificación de hasta 1080p - máx. 1200 m para señal HDTV de 720p	\$ 86.00

CAMARAS FULL HD-TVI 2 MEGAPIXEL

Item	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
------	--------	--------	-------------	--------------

6	HK-DS2CE56D0T-IRPF HIKVISION		DOMO 4 EN 1 1080P D/N IR 20M L2.8 - 12VDC - HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS / CMOS 2Mp - IR 10 a 20M / Cubierta PLASTICA - NTSC: 1920(H)*1080(V) - Lente: 2.8mm - Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) - Alimentación: 12Vdc +/- 15% / No incluye fuente.	\$ 16.40
7	HK-DS2CE56D0T-IRMF HIKVISION		DOMO 4EN1 1080P D/N IR 20M L2.8 - 12VDC METALICA - HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS / CMOS 2Mp - IR 10 a 20M / Metálico IP66 - NTSC: 1920(H)*1080(V) / Lente: 2.8mm - A. Visión: 103° / Smart IR - Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - Alimentación: 12Vdc +/- 15% / No incluye fuente.	\$ 19.34
8	HK-DS2CE76D0T-ITPFS HIKVISION		DOMO 1080P D/N IR 20M L2.8 CON AUDIO - 12VDC - 1920 x 1080 - LENTE: 2,8 mm / PLASTICO - IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR - Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado - Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable) - Microfono incorporado - Alimentación: 12Vdct. No incluye fuente.	\$ 20.30
9	HK-DS2CE56D0T-IT3F HIKVISION		DOMO EXT 4 EN 1 1080P D/N IR L2.8MM - 12VDC IR40M - HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS - CMOS / EXIR hasta 40M - NTSC: 1920(H) x 1080(V) / Lente: 2.8mm - Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - Comunicación: Up the coax, Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) - Alimentación: 12Vdc +/- 15% . No incluye fuente.	\$ 24.65
10	HK-DS2CE79D0T-VFIT3F HIKVISION		DOMO1080P EXTERIOR .CON IR 40M L.2.8-12M 12VDC (2) VARIFOCAL - Cámara Domo Manual de 2 MP - Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080 - Lente varifocal de 2,7 mm a 13,5 mm - Distancia IR de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes. - Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) - Resistente al agua y al polvo (IP67) - Alimentación: 12Vdc No incluye fuente.	\$ 43.00
11	HK-DS2CE16D0T-IRPF HIKVISION		TUBO 4 EN 1 1080P EXT CON IR 20M L2.8MM - 12VDC - NTSC: 1920(H) x 1080(V) / Lente: 2.8mm - Angulo de Visión: 82.2° - Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - BLC / D-WDR / CUBIERTA PLASTICA - Alimentación: 12Vdc	\$ 17.00
12	HK-DS2CE16D0T-IRF HIKVISION		TUBO4 EN 1 1080P EXT CON IR 20M L2.8M - 12VDC METALICO - Lente: 3.6mm / CMOS / 2Mp - NTSC: 1920(H) x 1080(V) / IP66 - Angulo de Visión: 82.2° / CUBIERTA METALICA - Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) - Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 - Alimentación: 12Vdc	19,4
13	HK-DS2CE16D0T-ITPFS HIKVISION		TUBO 1080P EXT CON IR 20M L2.8MM Y AUDIO - 12VDC - 1920 x 1080 - LENTE: 2,8 mm - IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR - Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado - Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable) - Alimentación: 12Vdc	\$ 20.50
14	HK-DS2CE17D0T-IT3F HIKVISION		TUBO 1080P EXT CON IR 40M L2.8MM - 12VDC - Cámara tipo bala de 2 MP - EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 40 m de distancia IR - Resistente al agua y al polvo (IP66) - 4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS conmutables) - Alimentación: 12Vdc	\$ 25.30

15	HK-DS2CE17D0T-IT5F HIKVISION		TUBO 2MP 1080P EXT CON IR 80M L3.6MM - 12VDC - Cámara tipo bala de 2 MP - EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 40 m de distancia IR - Resistente al agua y al polvo (IP66) - 4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS conmutables) - Alimentación: 12Vdc	\$ 28.50
16	HK-DS2CE19D0T-VFIT3F HIKVISION		TUBO1080P EXT CON IR 40M L.2.8-12M VARIFOCAL - Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080 - Lente varifocal de 2,7 mm a 13,5 mm - Hasta 40 m de distancia IR para imágenes nocturnas brillantes - Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) - Resistente al agua y al polvo (IP67) - Alimentación: 12Vdc	\$ 40.50
17	HK-DS2CE70DF0 T-PF HIKVISION		2MP DOMO COLOR VU LENTE 2.8MM (3) IR20 - resolución de 2 MP, 1920 x 1080 - color 24/7 con apertura F1.0 - tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas - Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm - Distancia de luz blanca de hasta 20 m - (TVI/AHD/CVI/CVBS) / (IP67)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 21.70
18	HK-DS2CE70DF0 T-LPFS HIKVISION		DOMO 2MP COLORVU LENTE 2.8MM C/AUDIO - HIBRIDO - Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 x 1080 - Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm - Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes - Audio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado - Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0	¡OFERTAS DEL MES! \$ 23.80
19	HK-DS2CE10DF0 T-LPFS HIKVISION		TUBO 2MP COLOR VU LENTE 2.8MM C/AUDIO HIBRIDO - Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0 - Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm - Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes - Audio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado - Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) - Resistente al agua y al polvo (IP67)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 22.50
20	HK-DS2CE12DF0 T-LFS HIKVISION		TUBO 2MP COLOR VU LENTE 2.8MM C/AUDIO - La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas - Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm - Distancia de luz blanca de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes - Distancia IR de hasta 40 m para imágenes nocturnas brillantes - Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado	¡OFERTAS DEL MES! \$ 30.00
21	HK-iDS7204HQHI-M1/S HIKVISION		DVR 4CH ACUSENSE 1080P HDMI 1HDD - Entrada de señal HDTV / HDCVI / AHD / CVBS autoadaptativa - Entrada de cámaras IP de hasta 2 canales y 4 MP - Enco Codificación H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 para la transmisión principal - Admite 1080p lite en tiempo real y cuando está habilitado, el efecto de imagen es similar a 1080p - Salida de video / Salida simultánea HDMI / VGA - Salida HDMI a una resolución de hasta 4K (3840 x 2160) para DS-7216HQHI-K1 - Salida CVBS separad / Almacenamiento y Reproducción - 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por HDD)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 56.50
22	HK-iDS7204HQHI-M1/FA HIKVISION		DVR 4CH ACUSENSE 1080P HDMI 1HDD (2) - Admite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo de aprendizaje profundo - Admite la comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales - Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 500 imágenes de rostros en total - Eficiente tecnología de compresión H.265 pro+ - Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps - Entrada de 5 señales adaptable (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP) - Se pueden conectar hasta 6 cámaras de red	¡OFERTAS DEL MES! \$ 58.00

23	HK-IDS7208HQHI-M1/S HIKVISION		DVR 8CH 1080P ACUSENSE 1HDD - 8 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR - Proporciona información detallada con detección de rostros. - Reducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo - Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + - Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps - Entrada de 5 señales adaptativamente (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP) - Se pueden conectar hasta 12 cámaras de red.	 \$ 87.00
24	HK-IDS7208HQHI-M1/FA HIKVISION		DVR 8CH 1080P ACUSENSE 1HDD -Admite reconocimiento facial o reducción de falsas alarmas basado en un algoritmo de aprendizaje profundo. -Admite la comparación de imágenes faciales y la búsqueda de imágenes faciales. -Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 500 imágenes de rostros en total. -Eficiente tecnología de compresión H.265 pro+ -Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps -Entrada de 5 señales adaptable (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP) -Se pueden conectar hasta 12 cámaras de red	 \$ 90.00
25	HK-IDS7216HQHI-M2/S HIKVISION		DVR 16CH ACUSENSE 1080P HDMI 2HDD - 16 canales y 2 HDD 1U AcuSense DVR - Proporciona información detallada con detección de rostros. - Reducción de falsas alarmas mediante la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo - Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + - Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps - Entrada de 5 señales adaptativamente (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP) - Se pueden conectar hasta 8 cámaras de red.	 \$ 179.00
26	HK-IDS7232HQHI-M2/S HIKVISION		DVR 32CH SOPORTA HASTA 2HDD - Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 para todos los canales analógicos / Protección perimetral basada en aprendizaje profundo / Eficiente tecnología de compresión H.265 pro+ / Capacidad de codificación de hasta 1080p a 15 fps / Entrada de 5 señales adaptable (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP) / Se pueden conectar hasta 40 cámaras de red	 \$ 343.00

CAMARAS 5MP

Item	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
27	HK-DS2CE76H0T-ITPFS HIKVISION		DOMO 5MP IR LENTE 2.8MM CON AUDIO - 5 MP, resolución de 2560 x 1944 - WDR digital - Lente focal de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm - IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR - Audio por cable coaxial, micrófono incorporado - Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)	 \$ 25.00
28	HK-DS2CE70KF0-T-LPFS HIKVISION		5MP DOMO COLOR VU LENTE 2.8MM HIBRIDA - Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm - Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes - Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes - Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado - Luz Smart-Hybrid, optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles	  \$ 34.00
29	HK-DS2CE16H0T-ITPF HIKVISION		TUBO EXT. IR 5MP LENTE 2.8MM - 1920 x 1080 - LENTE: 2.8mm - Smart IR, up to 20 m IR distance - Audio over coaxial cable, built-in mic - 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) - Alimentación: 12Vdc no incluye	 \$ 26.00
30	HK-DS2CE16H0T-ITPFS HIKVISION		TUBO EXT. IR 5MP LENTE 2.8MM CON AUDIO - 5MP Resolución: 2560 x 1944 - LENTE: 2.8mm - Smart IR, up to 20 m IR distance / microfono incorporado - Audio over coaxial cable, built-in mic - 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) - Alimentación: 12Vdc no incluye	 \$ 28.00

31	HK-DS2CE19H0T-AIT3ZF HIKVISION		CAMARA EXT.5MP IR 40M L.2.8-12MM (2) MOTORIZADA - alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 x 1944 - Lente varifocal motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm - Distancia IR de hasta 40 m - Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) - Resistente al agua y al polvo (IP67) - Alimentación: 12Vdc no incluye	¡OFERTAS DEL MES! \$ 59.00
32	HK-DS2CE17H0T-IT5F HIKVISION		TUBO 5MP EXT CON IR 80M L3.6MM - 12VDC - alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 x 1944 - Lente focal fija de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm - Distancia IR de hasta 80 m - Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS) - Resistente al agua y al polvo (IP67)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 37.60
33	HK-DS2CE10KF0T-LFS HIKVISION		TUBO 5MP COLOR VU LENTE 2.8MM (HIBRIDA) - Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm - Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes - Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado - Luz Smart-Hybrid, optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles - Resistente al agua y al polvo (IP67)	ColorVu ¡OFERTAS DEL MES! \$ 35.00
34	HK-ID57204HUHI-M1/S HIKVISION		DVR 4CH ACUSENSE 5MP HDMI 1HDD - 220V - DVR AcuSense de 4 canales y 5 MP 1U H.265 - Reducción de falsas alarmas por clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo - Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + - Capacidad de codificación hasta 8 MP lite @ 15 fps, 5 MP @ 12 fps - Entrada de 5 señales adaptativamente (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP)	\$ 97.50
35	HK-ID57204HUHI-M1/FA HIKVISION		DVR 4CH ACUSENSE 5MP HDMI 1HDD - 220V - Análisis de comportamiento basado en aprendizaje profundo o comparación de imágenes faciales. - Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. - Entradas de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP. - Audio por cable coaxial - Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8 MP) - máx. 800 m para transmisión de señal HDTV de 1080p y 1200 m para 720p - Hasta 10 TB de capacidad por HDD	\$ 114.50
36	HK-ID57208HUHI-M1/S HIKVISION		DVR 8CH 5MP ACUSENSE 1HDD - Proporcionar información detallada con detección de rostros - Reducción de falsas alarmas por clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo - Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + - Capacidad de codificación de hasta 8 MP a 8 fps, 5 MP a 12 fps - Entrada de 5 señales adaptativamente (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP) - Se pueden conectar hasta 16 cámaras de red.	\$ 167.00
37	HK-ID57216HUHI-M2(S) HIKVISION		DVR 16CH HD-TVI 5MP 2HDD - Detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo para todos los canales analógicos - Protección perimetral basada en aprendizaje profundo - Tecnología de compresión eficiente H.265 pro + - Capacidad de codificación de hasta 8 MP a 8 fps, 5 MP a 12 fps - Entrada de 5 señales adaptativamente (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP) - Se pueden conectar hasta 32 cámaras de red	¡OFERTAS DEL MES! \$ 355.00
38	HK-ID57204HTHI-M1/S HIKVISION		DVR 4CH 8MP 4K ACUSENSE HDMI 1HDD - DVR AcuSense de 4 canales, 5 MP, 1U H.265 - 4 canales y 1 HDD 1U AcuSense DVR - Reducción de falsas alarmas por clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo - Eficiente tecnología de compresión H.265 pro+ - Capacidad de codificación de hasta 8 MP lite a 15 fps, 5 MP a 12 fps - Entrada de 5 señales adaptable (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP)	\$ 175.00

CAMARAS DOMO PTZ HD-TVI TURBO

39	HK-DS2AE4225TI-D HIKVISION		DOMO PTZ 25X 1080P IR 100M - Domo IR PTZ 1080P D-WDR - CMOS 1/3" / Zoom 25 X 16 - Lente: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) / IR 100m - Exterior IP66 / Resolución: 1920x1080 - AGC, 3D DNR, WDR, BLC, HLC, EIS - Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On - Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo - Pan: 360° endless; / Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) - Menú OSD / Presets: 256 / Salidas: 1 Análogo - Alimentación: 12Vdc; 20Watts / HD, 1 BNC análoga / Incluye fuente 220Vac	\$ 249.00
40	HK-DS2AE7232TI-A HIKVISION		CAMARA PTZ 7" 1080P 32X IR 120M - Domo IR PTZ 1080P D-WDR / CMOS 1/3" ICR Zoom x32 X 16 - Lente: 4.8-153mm, x32 (x16 digital) / IR 150m / Exterior IP66. / Resolución: 1080P - WDR Real 120dB / AGC, ATW, 3D DNR - Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On - Alcance IR hasta 150m / Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) - Menú OSD / Presets: 255 / Alimentación: 24VAC; 40Watts / Pelco-P, Pelco-D - NO Incluye fuente 220Vac / ni soporte. Marca HIKVISION.	\$ 489.00
41	HK-DS1602ZJ		SOPORTE P/PARED METAL BLANCO P/PTZ HIKVISION	\$ 15.50
42	HK-DS1602ZJ-CORNER		SOPORTE METALICO P/ESQUINA PARA PTZ HIKVISION	\$ 26.80
43	HK-DS1602ZJ-POLE		SOPORTE METALICO P/POSTE PARA PTZ HIKVISION	\$ 26.80
44	HK-DS1663ZJ		SOPORTE DE TECHO METALICO PARA PTZ HIKVISION	10.50
45	FT-PTZ		TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,	\$ 13.00
ACCESORIOS Y CABLES				
46	DSW-CS06A		MICROFONO EXTERNO PARA CAMARA 12VDC. Marca SC&T	\$ 4.00
47	HK-DS-1H18S/E		CONVERTIDOR DE VIDEO HD 1CH ENTRADA BNC A UTP (2oaxial para facilitar conexión al Módulo de Grabación. Marca UTEPO	\$ 2.50
48	TT-BL		VIDEO BALUM generico	\$ 1.80
49	TT-F01		FUENTE DE ALIMENTACION 12V 1AMP	\$ 2.50
50	TT-F2		FUENTE DE ALIMENTACION 12V 2AMP	\$ 3.00
51	TT-F3		FUENTE DE ALIMENTACION 12V 3AMP	\$ 5.00
52	TT-F5		FUENTE DE ALIMENTACION 12V 5AMP	\$ 7.00

AGOTADO

AGOTADO

53	HK-DS-1LN5E-E/E		ROLLO DE CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 5E - Rollo De Cable Utp 5e 305 Metros CCTV 0.45mm - MARCA HIKVISION	\$ 82.20
54	HK-DS-1LN5EO-UU/E		ROLLO DE CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 5E EXTERIOR - Diámetro completo y longitud completa - Calidad verificada por prueba de Fluke - Larga distancia de transmisión PoE garantizada - Cable de red exterior UTP CAT5E de 305 m - MARCA HIK VISION	\$ 99.50
55			SATRA Cable UTP Cat 6 Gris COBRE - Chaqueta de LSZH de color gris de 24AW - 4 pares trenzados aislados. - Cruceta de polietileno de alta densidad HDPE. - Suministro en caja de 305m. - Máxima frecuencia de operación 250MHz.	\$ 117.00
56	DX-9040/24 LSZH 		CABLE UTP CAT. 6 COBRE + Cobre + Chaqueta de LSZH + Chaqueta Color GRIS + 4P x 24 AWG + Uso para interiores + 305 metros + Conductor Solido	\$ 122.00
57	DX-9067 		CABLE F/UTP CAT. 6 COBRE EXTERIORES + Cobre + Chaqueta de Polietileno (PE) + Chaqueta Color NEGRO + 4P x 23 AWG + Uso para exteriores UV + 305 metros + Conductor Solido	\$ 159.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23