


LISTA CÁMARAS IP


HIKVISION®

ColorVu










CAMARAS IP 2MP

ITEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
1	HK- DS2CD1123G0E-I HIKVISION		DOMO IP 2MP. LENTE 2.8MM -Resolución: 1920x1080@30 fps / Lente: 2.8mm@F2.0 / IR 30M / Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 / Dual Stream / Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE 802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps / D- WDR. 3D DNR, BLC/ Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On.	¡OFERTAS DEL MES! \$ 41.00
2	HK- DS2CD1323G0E-I HIKVISION		TURRET IP 2MP 2.8MM D-WDR IP67 -Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Imágenes claras contra la luz de fondo intensa tecnología DWDR / IR 30M /Resistente al agua y al polvo (IP67) / EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR.	¡OFERTAS DEL MES! \$ 42.00
3	HK- DS2CD2123G2-IU HIKVISION		DOMO IP 2MP ACUSENSE LENTE 2.8MM IR30M -Cámara de red de domo fijo con micrófono incorporado / IR 30m / antivandálico de 2 MP / tecnología WDR de 120 Db / compresión eficiente H.265+ / Micrófono incorporado / Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)	\$ 103.00
4	HK- DS2CD3123G2- ISU HIKVISION		DOMO IP 2MP WDR LENTE 2.8MM IR30M Tecnología de compresión H.265+ eficiente / Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo / Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real, S: Interfaz de audio y alarma disponible	\$ 170.00
5	HK- DS2CD1723G0-IZ HIKVISION		DOMO IP CON IR EXT 2MP L/VARIFOCAL 2.8-12MM - Tecnología de compresión eficiente H.265+ / mágenes nítidas incluso con una fuerte retroiluminación tecnología DWDR / Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para almacenamiento / Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm / Resistente al agua y al polvo (IP67), a prueba de vandalismo (IK10) / EXIR 2.0:	\$ 102.00
6	HK- DS2CD1327G2H- LIU HIKVISION	 ColorVu	COLORVU TURRET IP 2MP 2.8MM D-WDR IP67 - Apoyar la detección de personas y vehículos - Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance - Tecnología de compresión H.265+ eficiente - Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional) - Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real - Resistente al agua y al polvo (IP67)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 44.00

7	HK-DS2CD1023G0E-I HIKVISION		TUBO IP 2MP CON IR PARA EXTERIOR - IP 2MP 30fps / CMOS 1/2.8" ICR / IR 20 a 30m / IP67 / PoE / Resolución: 1920x1080@30 fps / Lente: 4mm@F2.0 / Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On / D-WDR. 3D DNR, BLC / Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) / Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 / Dual Stream / Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps / Compatible Software IVMS 4200	 \$ 42.00
8	HK-DS2CD2023G2-IU HIKVISION		TUBO IP 2MP ACUSENSE LENTE 2.8MM IR30M -Resolución de 2 MP / IR30m / Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo tecnología WDR de 120 Db / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Micrófono incorporado / Resistente al agua y al polvo (IP67) / Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo.	\$ 95.50
9	HK-DS2CD1623G0-IZ HIKVISION		TUBO IP 2MP LENTE 2.8-12MM IR30M (3) -Resolución: 1920x1080@30 fps. / Lente: 2.8-12mm@F1.4. / Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On. / DWDR, 3D DNR, BLC. / Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. / Dual Stream. Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb. / Alimentación: 12Vdc +/- 20%, PoE (802.3af). / TCP/IP: 10/100Mbps. /Compatible Software IVMS 4200. / LENTE MOTORIZADO	 \$ 102.50
10	HK-DS2CD2626G2-IZS HIKVISION		TUBO IP 2MP. LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM - Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo -Interfaz de audio y alarma disponible - Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 120 dB	\$ 220.00
11	HK-DS2CD3023G2-IU HIKVISION		TUBO IP 2MP WDR LENTE 2.8MM Tecnología de compresión H.265+ eficiente / Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 Db / Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo / Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real / Resistente al agua y al polvo (IP67)	\$ 160.00
12	HK-DS2CD1027G2H-LIU HIKVISION		COLORVU TUBO IP 2MP 2.8MM IP67 - Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance / Tecnología de compresión H.265+ eficiente / Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional) Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real Resistente al agua y al polvo (IP67).	 \$ 45.00

CAMARAS IP 4MP / 8MP


ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
------	--------------	--------	-------------	--------------

15	<p>HK-DS2CD1143G2-I</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP CON IR EXTERIOR 4MP</p> <p>- DOMO IP 4Mp HD 1080p 30fps / CMOS 1/3" ICR / Lente: 2.8mm@F2.0 / IR 20 a 30m / IP67 / PoE / ANTIVANDALICO IK10. / Resolución: 2660 x 1440@20 fps / Iluminación: 0.01Lux@1.2 / 0Lux IR On / D-WDR. / 3D DNR, BLC / Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) / Compresión: H.265 / H.265+ /H.264+/H.264</p>	<p>¡OFERTAS DEL MES!</p> <p>\$ 63.00</p>
16	<p>HK-DS2CD1743G0-IZ</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP 4MP LENTE 2.8-12MM</p> <p>-CMOS 1/3" ICR / IR30m / Resolución: 2688x1520@30 fps / Lente: 2.8-12mm@F1.4 / IR 20 a 30m / D-WDR / Slot Micro SD/SDHC/ SDXC / IP67 / IK10 / PoE</p>	<p>\$ 119.00</p>
17	<p>HK-DS2CD2746G2-IZS</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP 4MP. LENTE 2.8-12MM (2)</p> <p>-Cámara de red domo varifocal motorizada AcuSense de 4 MP con tecnología DarkFighter / fuerte luz de fondo gracias a 120 dB / Tecnología WDR / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos en función de aprendizaje profundo / Interfaz de audio y alarma disponible / (IP66) (IK10)</p>	<p>\$ 226.00</p>
19	<p>HK-IDS-2CD7146G0-IZS</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP 4MP 2.8-12MM</p> <p>- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter</p> <p>- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 140 Db</p> <p>- Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento</p> <p>- 5 corrientes para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones</p>	<p>\$ 571.00</p>
20	<p>HK-DS2CD2746G2-IZS(BLACK)</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP 4MP. LENTE 2.8-12MM. CASE NEGRO</p> <p>- Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo</p> <p>- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB</p> <p>- Tecnología de compresión H.265+ eficiente</p> <p>- Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo</p> <p>- Interfaz de audio y alarma disponible</p>	<p>¡OFERTAS DEL MES!</p> <p>\$ 193.00</p>
21	<p>HK-DS2DE2C400MW-DE</p> <p>HIKVISION</p>		<p>DOMO IP PANTILT P/INTERIOR 4MP</p> <p>- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología DWDR</p> <p>- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas</p> <p>- Aplicación y servicio en la nube Hik-Connect para administración remota y visualización de dispositivos</p> <p>- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real</p> <p>- Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB</p>	<p>\$ 93.50</p>
24	<p>HK-DS2CD1347G2H-LIU</p> <p>HIKVISION</p>		<p>COLORVU TURRET IP 4MP 2.8MM D-WDR IP67</p> <p>- Apoyar la detección de personas y vehículos</p> <p>- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance</p> <p>- Tecnología de compresión H.265+ eficiente</p> <p>- Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional)</p> <p>- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real</p> <p>- Resistente al agua y al polvo (IP67)</p>	<p>¡OFERTAS DEL MES!</p> <p>\$ 72.00</p>
25	<p>HK-DS2CD1043G0-I</p> <p>HIKVISION</p>		<p>TUBO IR BULLET 4MP LENTE 2.8MM</p> <p>-Resolución de 4 MP / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Imágenes nítidas incluso con una fuerte retroiluminación gracias al WDR de 120 dB / Resistente al agua y al polvo (IP67) / EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR</p>	<p>¡OFERTAS DEL MES!</p> <p>\$ 63.00</p>

26	HK-DS2CD1643G0-IZ HIKVISION		TUBO 4MP C/LENTE 2.8-12MM IR 30 MTS - IP 4MP 1080p 30fps / CMOS 1/3" ICR / IR 50 MTS / WDR 120dB / Slot Micro SD/SDHC/ SDXC / IP67 PoE . / MOTORIZADA Resolución:2560X1444:20FPS / 2304X1296:30FPS / Lente: 2.8-12mm@F1.4 / Iluminación: 0.01Lux@1.2 / 0Lux IR On / D-WDR, 3D DNR, BLC / Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 / Dual Stream / Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb	¡OFERTAS DEL MES! \$ 122.00
27	HK-DS2CD2646G2-IZS HIKVISION		TUBO IP 4MP LENTE 2.8-12MM (3) -Resolución de 4 MP / Excelente rendimiento con poca luz con / DarkFighter / Lente varifocal motorizada / supervisión / 120 Db / Tecnología WDR / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Interfaz de audio y alarma disponible / (IP66) (IK10)	\$ 220.00
28	HK-DS2CD3643G2-IZS HIKVISION		TUBO IP 4MP WDR LENTE 2.7-13.5MM - Lente varifocal motorizada para fácil instalación y monitoreo / Tecnología de compresión H.265+ eficiente / Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB / Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo / Interfaz de audio y alarma disponible / Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)	\$ 334.00
30	HK-DS2CD1047G2H-LIU HIKVISION	 	COLORVU TUBO IP 4MP 2.8MM IP67 - Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP - Apoyar la detección de personas y vehículos - Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance - Tecnología de compresión H.265+ eficiente - Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional) - Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real - Resistente al agua y al polvo (IP67)	¡OFERTAS DEL MES! \$ 72.00
31	HK-DS2CD2183G2-IS HIKVISION		DOMO IP IR 8MP 4K. LENTE 2.8MM - 220V - AcuSense Vandal WDR de 8 MP / resolución de 8 MP / fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo / Interfaz de audio y alarma disponible / (IP67) (IK10)	\$ 136.00
32	HK-DS2CD2083G2-IU HIKVISION		TUBO IP 8MP 4K LENTE 2.8MM - 12VDC -Resolución de 8 MP / compresión eficiente H.265+ / tecnología WDR de 120 dB / Centrándose en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo / Micrófono incorporado / resistente al agua y al polvo (IP67)	\$ 134.50
33	HK-DS2CD2683G2-IZS HIKVISION		TUBO IP 8MP LENTE 2.8-12MM - 12VDC	\$ 238.00

CAMARAS IP OJO DE PEZ / 5MP / 6MP



ITEM	MARCA/CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
35	HK-DS2CD2955G0-ISU HIKVISION		OJO DE PEZ IP 5MP L FIJO VISTA PANOR 180° - Resolución máxima: 5 Megapixel (2560 x 1920). - Día / Noche Real (filtro ICR). - Distancia focal: 1.05 mm (ángulo de visión 180° pared / 360° en techo) - Distancia de infrarrojo: 8 mts IR. - Funciones normales: WDR / 3D DNR / Intrusión de área / Cruce de línea. - Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/).	\$ 174.00

36	HK-DS2CD6365G0-IVS HIKVISION		CAMARA OJO DE PEZ IP 6MP C/HEAT MAP. LENTE 1.27MM EXTERIOR -CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR / CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 " / 6 MP / CMOS de barrido progresivo de 1 / 1,8 " / Mapa de calor de soporte / Resolución de hasta 3072 x 2048, / 30 fps / Vista panorámica de 360 ° / Múltiples modos de visualización / PTZ virtual / Alcance IR de hasta 15 m / Micrófono y altavoz integrados	\$ 490.00
----	---	--	---	-----------

CAMARA TIPO CUBO 2MP/4MP





ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
38	HK-DS2CD2423G0-IW HIKVISION		CAMARA TIPO CUBO IR 2MP C/LENTE 2.8MM -CAMARA IP 2MP / CMOS 1/2.8" ICR IR 10m / INTERIOR PoE / Slot SD/SDHC / Audio 2-way / WDR WI-FI Hasta 50m. / Resolución: 1920x1080@30 fps / Lente: 2.8mm@F2.0 / Iluminación: 0.01Lux@1.2 / WDR 120 dB / 3D DNR, BLC, HLC. / Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/Dual Stream / Soporta tarjeta hasta 128Gb / Micrófono y parlante incorporados / PIR: alcance 10m, angulo 80° / WPS / WI-FI 2.4GHz hasta 50m interior / TCP/IP: 10/100Mbps / Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af) / Compatible Software IVMS 4200. /	\$ 78.00
39	HK-DS2CD2443G0-IW HIKVISION		CUBO IP 4 MP HD WIFI 12VDC/POE -Cubo fijo WDR para interiores de 4 MP / Tecnología de compresión eficiente H.265+ / Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 120 dB / Brinda seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado / Detecta el cuerpo humano a través de infrarrojos pasivos es sensible a la temperatura corporal (PIR) / -W: conexión wifi	\$ 86.00
40	HK-DS2CV2Q21FD-IW HIKVISION		CAMARA IP MINI PT IR 2MP WIFI -CAMARA PAN E INCLINACIÓN IP 2MP / CMOS 1/4 "ICR IR 5 m / Ranura SD / SDHC / SDXC / WI-FI Hasta 50m / Resolución: 1280x720 @ 30 fps / Cuaresma: 2.8mm@F2.0 / Iluminación: 0.02Lux@1.2 / 0 LUX CON IR / D-WDR, 3D DNR, BLC / Pan: 0 ° - 355 °, Inclinación: -20 ° - 90 ° / WPS / Compresión: H.264 / MPEG4 / Corriente dual / Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb / WI-FI 2.4GHz hasta 50m interior. TCP / IP: 10/100 Mbps / Alimentación: 5Vdc +/- 10% / Audio 2-Vías / Software compatible IVMS 4200. no incluye fuente.	\$ 44.00

CAMARAS IP CON CAPTURA DE ROSTROS / 2MP

ITEM	MARCA/CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
41	HK-DS2CD7A26G0-IZHS HIKVISION		CAMARA IP 2MP CON CAPTURA DE ROSTROS 8-32MM	\$ 940.00
42	HK-DS2CD7A26G0-IZHSY HIKVISION		CAMARA IP 2MP CON CAPTURA DE ROSTROS 2.8-12MM -2MP / CAMARA IP DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS (LRP) / LENTE 3-32MM. - 6 análisis de comportamiento, 3 detección de excepciones y detección de rostros - Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento	AGOTADO \$ 940.00









CAMARAS TERMICAS BL-SPECTRUM



ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
------	--------------	--------	-------------	--------------

43	HK-DS-2TD2608-2/QA HIKVISION		TUBO IP TERMICO BI-SPECTRUM 2MP 20-30M Resolución 96 × 72, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 55 mK (25 °C, F1.0) Análisis de contenido de vídeo: clasificación vehículo/humano. Tecnología de procesamiento de imágenes: lineal, histograma, modo AGC térmico autoadaptativo, DDE, 3D DNR Detector de alta calidad con 10 años de garantía.	\$ 286.00
44	HK-DS-2TD2617-6/QA HIKVISION		TUBO IP TERMICO BI-SPECTRUM 2MP 30-42M Resolución de 160 × 120, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) Alarma de excepción de temperatura de alta precisión, -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F), ± 8 °C (±14,4 °F) Tecnología de procesamiento de imágenes: lineal, histograma, modo AGC térmico autoadaptativo, DDE, 3D DNR Admite algoritmo de detección de tabaquismo Soporte filtro de reflexión solar.	\$ 377.00
45	HK-DS-2TD2617-10/QA HIKVISION		TUBO IP TERMICO BI-SPECTRUM 2MP 50-70M Resolución de 160 × 120, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) Alarma de excepción de temperatura de alta precisión, -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F), ± 8 °C (±14,4 °F) Tecnología de procesamiento de imágenes: lineal, histograma, modo AGC térmico autoadaptativo, DDE, 3D DNR Admite algoritmo de detección de tabaquismo Soporte filtro de reflexión solar.	\$ 410.00
46	HK-DS-2TP21B-6AVFW HIKVISION		CAMARA DE MANO TERMICO BI-SPECTRUM - Resolución de 160 × 120 (térmica) y resolución de 8 MP (óptica) - Pantalla táctil LCD de 3,5 "de resolución 640 × 480 - Hasta cinco horas de funcionamiento continuo en 25 °C - Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C - Precisión de la medición de temperatura: ± 0,5 °C (sin cuerpo negro); ± 0.3 °C (con cuerpo negro)	\$ 2,960.00

CAMARAS IP PTZ / 2MP / 4MP










ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
47	HK-DS2DE2A404IW-DE3 HIKVISION		DOMO IP PTZ P/INTERIOR 4MP LENTE 2.8-12MM -DOMO PTZ IP 4Mp 2560x1440 30fps / CMOS 1/3" ICR / ZOOM x4 / WDR IP66 IK10 / Slot SD IR 20m / PoE . Resolución: 2560x1440@30 fps, 1280x960@30 fps / L: 2.8 a 12mm, 4x (x16 digital) / WDR 120 dB / Iluminación: 0.005Lux@1.6 Color / 0.001Lux@F1.6 B/N / Compresión: H.265+ /H.265 /Dual Stream • Pan: 0° a 330° endless; Tilt: 0° a 90° / TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: 12Vdc/PoE / Audio 1 in/out / Protección IP66	\$ 139.00
48	HK-DS2DE4225IW-DE HIKVISION		DOMO IP PTZ 25X 2MP 1080P IR 100M CARCAZA PLASTICA -DOMO PTZ "IR" IP 2Mp HD 1080 30FPS / CMOS 1/2.8" ICR ULTRA-LOW Light / ZOOM 25x / Lente: 4.8 a 120mm, 25x (16xdigital) / IR 100m / WDR / IP66 / SLOT Micro SD / IN/OUT AUDIO (para alertas) / Resolución: 1920 x 1080 / WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC / Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR / Compresión: H.265+/H.265 / Dual Stream / Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) / TCP/IP: 10/100Mbps / Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 256Gb / Protección IP66	\$ 320.00
49	HK-DS2DE7A232IW-AEB(T5) HIKVISION		CAMARA IP PTZ 2MP 32X IR HASTA 200 METRO -CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" / resolución de 2 MP / tecnología DarkFighter / Alarma audiovisual : la luz blanca intermitente y la advertencia audible / El zoom óptico de 32 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos / IR de hasta 200 m / clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo / Captura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo	\$ 630.00

50	HK-DS2DF8242IX-AELW(T5) HIKVISION		DOMO IP PTZ 42X16 2MP D/N ALTA VELOCIDAD WDR (3) -IR DarkFighter de 8 pulgadas, 2 MP, 42X / CMOS de exploración progresiva de 1/1,8" / resolución de 2 MP / tecnología DarkFighter / El zoom óptico de 42 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos / Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 400 m / Resistente al agua y al polvo (IP67) / Admite la captura de rostros para detectar, capturar, calificar y seleccionar rostros en movimiento / Admite tráfico rodado para detectar vehículos.	\$ 1,800.00
51	HK-DS2DE4425IW-DE HIKVISION		DOMO IP PTZ 25X 4MP IR 100M CARCAZA PLASTICO -IR DarkFighter de 4 pulgadas, 4 MP, 25X / CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" / Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP / tecnología DarkFighter / El zoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos / WDR, HLC, BLC, 3D DNR / Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 100 m / Admite compresión de video H.265+/H.265	\$ 390.00
52	HK-DS2SE4C425MW G-E HIKVISION		TANDEM VU PTZ IP 4" 4MP 25X / -Captura un área grande y grandes detalles al mismo tiempo / Excelente rendimiento con poca luz con la tecnología DarkFighter y la tecnología ColorVu / Asegura un área amplia con zoom óptico de 25x y zoom digital de 16x / Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional, enfoque regional / Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 100 m y luz blanca de 30 m / Admite 12 V CC y PoE+	\$ 460.00
53	HK-DS2SE7C432MW-AEB HIKVISION		TANDEM VU PTZ IP 7" 4MP 32X Captura un área grande y grandes detalles al mismo tiempo / Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter / Asegura un área amplia con zoom óptico de 32x y zoom digital de 16x / Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional, enfoque regional, enfoque rápido / Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 200 m / Admite 24 VCA y Hi-PoE / Luz estroboscópica activa y alarma de audio para advertir a los intrusos	\$ 1,050.00
54	HK-DS2SF8C442MXS-DL HIKVISION		TANDEM VU PTZ IP 8" 4MP 42X DARKFIGHTER - Captura un área grande y grandes detalles al mismo tiempo / Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP tanto para el canal bala como para el canal PTZ / Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y excelente rendimiento con poca luz con la tecnología DarkFighter / Inclinación del canal de bala ajustable de 7° a 17° Asegura un área amplia con zoom óptico de 42 x y zoom digital de 16 x / Vista nocturna expansiva con una distancia de luz blanca de hasta 30 m y una distancia IR de 300 m / Admite funciones de aprendizaje profundo	\$ 2,550.00
55	HK-DS2SF8C442MX G-ELW/26 HIKVISION		TANDEM VU PTZ IP 8" 4MP 42X DARKFIGHTER WWIPER - Captura un área grande y grandes detalles al mismo tiempo - Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y excelente rendimiento en condiciones de poca luz con la tecnología DarkFighter - Inclinación del canal panorámico ajustable de 12° a 24° - Asegura un área amplia con zoom óptico de 42 x y zoom digital de 16 x - Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)	\$ 2,850.00
56	HK-DS1006KI HIKVISION		CONTROL TIPO JOYSTICK IP 3D USB P MODELO HIKVISION	\$ 228.00
57	HK-DS1200KI HIKVISION		JOYSTICK IP PARA DOMO PTZ	\$ 339.00

58	HK-DS1005KI HIKVISION		CONTROL TIPO JOYSTICK IP 2D USB P MODELO HIKVISION	\$ 210.00
59	HK-DS1100KI HIKVISION		JOYSTICK IP PARA DOMO INTEGRADO (3D) -Modelo ergonómico / Control de Domos IP PTZ - Video Decodificadores & Control de DVR. / Soporta hasta 15 usuarios. Interface de Red 10/100/1000Mbps. / Interfase USB 2.0 para Respaldo. / Alimentación 220Vac. / Consumo 15Watts. / Dimensiones 110 x 193 x 435 mm / Peso 2Kg.	\$ 815.00

NVR

ITEM	MARCA/CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
60	HK-DS7104NI-Q1 HIKVISION		NVR 4CH 1 SATA -HASTA 4Mp 1080P / TASA 25/40Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 1HDD / TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP / Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P / Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps / Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u) / TCP/IP 10/100Mbps / 4 TCP/IP 10/100Mbps / 2 USB 2.0 / Gabinete plástico Alimentación: 12Vdc	 \$ 46.55
	HK-DS7104NI-Q1/M HIKVISION		NVR 4CH 1 SATA - CASE NEGRO - Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente - Entradas de cámara de red de hasta 4 canales - Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p - Salida simultánea HDMI y VGA	\$ 46.60
61	HK-DS7608NI-Q1 HIKVISION		NVR 8CH 1 SATA -HASTA 8Mp / TASA 80Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 1HDD / TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 8Ch IP / Resolución Grabación: hasta 8Mp / Tasa de Bits: Entrada 80Mbps /Salida 80Mbps / Audio Two way (1 Out) / Compresión: H.265+/H.265/H.264/ H.264+ / TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / Gabinete Metálico 1U. / Alimentación: 12Vdc	\$ 82.50
62	HK-DS7616NI-Q2 HIKVISION		NVR 16CH 2 SATA -HASTA 8Mp / TASA Bits 160Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 2HDD / TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP / Capacidad: 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p / Compresión: H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4 / Audio Two way / 2 USB 2.0 / Incluye Fuente 220Vac, 280 Watts	 \$ 115.00
63	HK-DS7716NXI-K4 HIKVISION		NVR 16CH HASTA 4 HDD - NVR AcuSense 4K serie K de 16 canales y 1,5 U / Entradas de cámara IP de hasta 16 canales / Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 / Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p / Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante / Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad.	 \$ 320.00
64	HK-DS7732NXI-K4 HIKVISION		NVR 32CH HASTA 4 HDD -NVR AcuSense 4K serie K de 32 canales y 1,5 U / Entradas de cámara IP de hasta 32 canales / Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 / Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 12 MP o 3 canales a 8 MP o 6 canales a 4 MP o 12 canales a 1080p / Hasta 256 Mbps de ancho de banda entrante / Adopte la tecnología Hikvision Acusense para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad	\$ 328.00

65	HK-DS9632NI-M8 HIKVISION		NVR 32CH HASTA 8HDD HDMI H264 -Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. / Soporta mouse USB para operar (incluido). / Soporta 8 HDD´s de hasta 14 TB. (no incluidos). / Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10. / Soporta búsqueda de agenda en forma local ó remota. / Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando la red esta desconectada./ Soporta Hot Spare para que nunca se pierda la grabación en caso de que el NVR este fallando (se requiere otro NVR que también soporte la función). / Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, etc). / Soporta Hik-Connect P2P (Hik-Connect). / Software cliente IVMS-4200 (gratuito). / Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF.	\$ 1,200.00
66	HK-DS9664NI-M8 HIKVISION		NVR 64CH 8SATA - 220V - Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p / Hasta 400 Mbps de ancho de banda entrante y 400 Mbps de ancho de banda saliente / 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente), salidas de vídeo 8K o 4K dua / Admite cámaras especiales, incluida una cámara de conteo de personas, una cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas) y una cámara ojo de pez / La tecnología de transmisión avanzada permite una visualización en vivo fluida en condiciones de red deficientes / Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto dinámico N+M para un almacenamiento de datos aún más confiable y evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos.	\$ 1,615.00
67	HK-DS9664NI-M8/R HIKVISION		NVR 64CH 8SATA RAID - 220V - Visualización, almacenamiento y reproducción en vivo de alta definición de hasta 12 MP - El alto ancho de banda entrante de hasta 256 Mbps (o 200 Mbps cuando RAID está habilitado) garantiza que se puedan conectar cámaras IP - 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente) - Se pueden utilizar 8 HDD para grabación de vídeo continua - Admite algunas cámaras especializadas, incluida la cámara de conteo de personas/cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas)/cámara ojo de pez - Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto dinámico N+1 para un almacenamiento de datos aún más confiable y evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos.	\$ 2,240.00
NVR POE				
ITEM	MARCA/CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD\$
68	HK-DS7104NI-Q1/4P HIKVISION		NVR 4 CH POE 1 SATA - HASTA 4Mp 1080P / TASA 25/40Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 1HDD / TCP/IP 10/100Tx.Soporta 4Ch IP / Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P / Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps / TCP/IP 10/100Mbps / 4 TCP/IP 10/100Mbps PoE / 2 USB 2.0 / Audio 1In/1Out	 \$ 79.50
69	HK-DS7608NI-Q1/8P HIKVISION		NVR 8CH POE 1 SATA -Entradas de cámara IP de hasta 8 canales / Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 / Soporta hasta 6Tb / 1HDD / 1 Puerto Hdmi / 1 Puerto VGA / capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p	 \$ 139.00
70	HK-DS7616NI-Q2/16P HIKVISION		NVR 16CH POE 2 SATA -HASTA 8Mp / Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 80Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 2HDD / Salida HDMI hasta 4K(3840x2160) /VGA 1920 x 1080P /60Hz. / Compresión: H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4 / 16 TCP/IP 10/100Mbps PoE (150W) / 2 USB 2.0 / Compatible Software IVMS 4200.	 \$ 225.00









71	HK-DS7716NI-K4/16P HIKVISION		NVR 16CH POE HASTA 4 HDD -Resolución maxima 8 Mp. / Salida de video HDMI hasta 4K. / Entrada y salida de data 160 Mb. Maximo 128 conexiones remotas. / Reproducción de 16 ch en simultaneo. / Reproducción maxima 8 ch en 1080p. / Soporta 4 discos sata de hasta 6 tb. / Alarmas In 16 y 4 Out.	\$ 421.00
72	HK-DS7732NI-K4/16P HIKVISION		NVR 32CH POE HASTA 4 HDD -HASTA 8Mp / TASA Bits 256Mbps / Salida HDMI/VGA / Soporta 4HDD / TCP/IP 10/100/1000Tx / Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P / Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps / Compresión:H.265/H.264/MPEG4 / Audio Two way / 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 / Compatible Software IVMS 4200.	¡OFERTAS DEL MES! \$ 455.50

SWITCH / SWITCH POE

ITEM	MARCA/MODELO	DESCRIPCION	LISTA USD \$
73	HK-DS-3E0105P-E/M HIKVISION	 SWITCH 4 PUERTOS POE 1 UPLINK - 12VDC/220V -Switch no Administrable de 4 Puertos Poe Max 250m 35w 1 Puerto Uplink	\$ 27.50
74	HK-DS-3E0106HP-E HIKVISION	 SWITCH 4P POE 2 UP LINK. 1P HIPOE 60W Switch no Administrable de 4 Puertos Hipoe+ Max 250m 60w 2 Puerto Uplink	\$ 38.50
75	HK-DS-3E0505P-E/M HIKVISION	 SWITCH 4 PUERTOS POE 1 UPLINK - 12VDC/220V (2) -Switch POE no administrado Gigabit de 4 puertos / Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z PoE	\$ 32.00
76	HK-DS-3E0109P-E/M HIKVISION	 SWITCH 8 PUERTOS POE 100M 58W 250M -Switch No Administrable, 1port 100M Ethernet, 8 ports 10/100 puertos Ethernet Base-TX, POE BUDGET 58W, compatible con el modo de red EXTEND (Extend On:250m,10M,CAT 5e Extend Off:100m), compatible con IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, Ancho de banda de 1,8 Gbps	\$ 48.00
77	HK-DS-3E1510P-SI HIKVISION	 SWITH ADMIN 8 PUERTOS POE 2 PUERTOS 1000M Y 1P FIBRA -8 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit. / Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. / Gestión de topología de red, envío de alarmas, monitor de estado de red. / Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. / La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. / Vigilancia PoE para detectar automáticamente y reiniciar las cámaras que no responden. / Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc.	\$ 151.50
78	HK-DS-3E1518P-SI HIKVISION	 SWITCH ADMIN 16 PUERTOS POE CON PUERTOS 1000M -16 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit. / Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. / Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.	\$ 283.00
79	HK-DS-3E0526P-E HIKVISION	 SWITCH 24 PUERTOS POE -24 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps, 1 puerto Ethernet de enlace ascendente de 10/100/1000 Mbps y 1 puerto SFP de enlace ascendente de 10/100/1000 Mbps / Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z disponibles	\$ 308.00

CABLES UTP 100%COBRE / CAT 6

ITEM	MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
------	--------------	--------	-------------	--------------

80	DX-9040/24 LSZH 		CABLE UTP CAT6 100% COBRE LSZH (305MT) DIXON	\$ 127.00
81	DX-9067 		CABLE UTP CAT6 100% COBRE USO EXTEIOR 305M DIXON	\$ 158.50
82			CABLE UTP CAT5E USO INTEIOR 305M DAHUA	\$ 74.00
83			SATRA Cable UTP Cat 5e Gris COBRE <ul style="list-style-type: none"> • Chaqueta de PVC de color gris de 24AWG. • 4 pares trenzados. • Prueba de flama (UL) CM. • Suministrado en cajas de 305m. 	\$ 117.00



Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23