

# LISTA DE PRECIOS PUNTO DE VENTA - POS



**TEAM  
TECHNOLOGY**  
Equipos de Seguridad de Alta Tecnología

DISTRIBUCIÓN Y  
PROYECTOS

**ZKTECO**







## CONTROL DE PUNTO DE VENTA

## CONTROL DE PUNTO DE VENTA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
1	ZKBIO610 <b>ZKTECO</b>		<b>TERMINAL TODO EN UNO PARA PUNTO DE VENTA.</b> CPU: Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 2,0 GHz Pantalla: LCD TFT de 15", resolución de 1024 * 768 Panel táctil: pantalla táctil capacitiva proyectada RAM: 4G - Almacenamiento: 64G SSD Pantalla del cliente: tubo digital de alta definición LED 8C SO: Soporte: POS ready7/Windows Embedded 8.1 Industry/Win10 IoT Enterprise Puerto USB: 1*USB3.0 5*USB2.0 Fuente de alimentación: adaptador de 12 V CC 5 A.	\$ 497.00
2	ZKBIO630 <b>ZKTECO</b>		<b>TERMINAL TODO EN UNO PARA PUNTO DE VENTA..</b> Procesador: Intel Core i3-4030U a 1,90 GHz Pantalla: LCD TFT de 15", resolución 1024*768 Panel táctil: Panel táctil capacitivo proyectado Pantalla del cliente: tubo digital de alta definición LED 8C Puerto USB: 4 * USB3.0, 2 * USB2.0 Fuente de alimentación: CC 1245ª RAM de 4GB - SSD de 128 GB	\$ 578.00
3	ZKBIO650 <b>ZKTECO</b>		<b>TERMINAL TODO EN UNO PARA PUNTO DE VENTA.</b> CPU: Intel Core i5-4210U a 1,70 GHz Pantalla: LCD TFT de 15", resolución 1024*768 Panel táctil: Panel táctil capacitivo proyectado Pantalla del cliente: tubo digital de alta definición LED 8C Puerto USB: 4 * USB3.0, 2 * USB2.0 Fuente de alimentación: CC 12V 5ª RAM de 4GB - SSD de 128 GB	\$ 672.00
4	ZKBIO930P <b>ZKTECO</b>		<b>TERMINAL TODO EN UNO PARA PUNTO DE VENTA.</b> Procesador Intel® Core™ i3 (1.7GHz) Memoria del Sistema 4GB estándar, DDR3L 1666MHz Dispositivo de Almacenamiento 64GB SSD estándar, 1*2.5"HDD & 2.5"SSD OS Compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux Pantalla táctil capacitiva proyectada IMPRESORA COMBINADA 80MM (INCLUYE)	\$ 692.00

5	<b>ZKH300</b> 		<p><b>TERMINAL TODO EN UNO PARA PUNTO DE VENTA PORTATIL</b></p> <p>Sistema Operativo Android 9.0  CPU Procesador de 4 núcleos  RAM: 2GB, EMMC: 16GB  Pantalla LCD 5.5 pulgadas</p> <p>Comunicación 4G / 3G / 2G / Hot spot / Bluetooth / Wi- Fi (2.4Hz &amp; 5Hz)  Cámara trasera de 5MP con linterna LED Compatible con escaneo 1D / 2D  Ranura para Tarjeta SIM x2; SD x1 (compatible con SD 3.0, hasta 128 GB)  Pantalla Táctil Pantalla táctil capacitiva  Impresora 70 mm / s Impresora térmica de alta velocidad incorporada  Papel de impresión de 58 mm</p> 	\$ 250.00
6	<b>ZKB101</b> 		<p><b>LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS 1D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lee con precisión y eficiencia incluso códigos de barras dañados o mal impresos</li> <li>• Interfaz de datos universal, conexión rápida y eficiente.</li> <li>• Indicador y zumbador que reflejan las condiciones de escaneo.</li> <li>• Rendimiento mejorado</li> </ul>	\$ 19.50
7	<b>ZKB101S</b> 		<p><b>ESCANER DE CODIGOS DE BARRA 1D CONEXION USB ALAMBRICO</b></p>	\$ 16.50
8	<b>ZKB102</b> 		<p><b>LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS 1D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escáner de código de barras de 1D.</li> <li>• Conexión USB alámbrico.</li> <li>• Lector láser/CCD rojo de 32 bits.</li> <li>• Idóneo para todo tipo de sistema POS</li> </ul>	\$ 27.00
9	<b>ZKB104</b> 		<p><b>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D- CONEXION USB LASER CCD ROJO 32BITS COMPATIBLE CON INTERFAZ USB 2.0 O SUPERIOR.</b></p>	\$ 45.00
10	<b>ZKB105</b> 		<p><b>ESCÁNR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO LÁSER 1D CON BASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño ergonómico</li> <li>• Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G mejorada</li> <li>• 16 MB de almacenamiento</li> <li>• Indicador y zumbador de resultados del escaneo</li> </ul>	\$ 48.70
11	<b>ZKB202</b> 		<p><b>LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS 2D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug and play sin instalación de controladores</li> <li>• Transmisión directa de códigos de barras en varios idiomas</li> <li>• Adopta un chip maestro de 32 bits y software patentado</li> <li>• Almacenamiento de gran capacidad (16 MB)</li> </ul>	\$ 47.00
12	<b>ZKB202S</b> 		<p><b>LECTORA DE CODIGO DE BARRAS 2D INALAMBRICA 50MTS DE DISTANCIA</b></p>	\$ 47.00
13	<b>ZKB207</b> 		<p><b>LECTOR 2D DE CODIGO DE BARRAS Y QR</b></p>	\$ 117.00

14	ZKB209 <b>ZKTeco</b>		<b>PLATAFORMA DE LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS 2D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente capacidad de decodificación</li> <li>• Escaneo de códigos de barras WeChat / Alipay</li> <li>• Plug and play, fácil de usar y de calidad</li> </ul>	\$ 75.00
15	ZKP8001 <b>ZKTeco</b>		<b>IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS DE 80mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora térmica de 80mm con auto-cortador.</li> <li>• Impresión de alta velocidad y bajo ruido.</li> <li>• Comunicación con cajón de dinero.</li> <li>• Idóneo para todo tipo de sistema POS</li> </ul>	\$ 104.00
16	ZKP8005 <b>ZKTeco</b>		<b>IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS DE 80mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora térmica de 80mm con auto-cortador.</li> <li>• Impresión de alta velocidad y bajo ruido.</li> <li>• Comunicación con cajón de dinero.</li> <li>• Idóneo para todo tipo de sistema POS.</li> </ul>	\$ 101.30
17	ZKP8008 <b>ZKTeco</b>		<b>IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS DE 80mm</b> Impresora térmica de 80mm con auto-cortador Impresión de alta velocidad y bajo ruido. Comunicación con cajón de dinero. Velocidad de Impresión 300mm/sec Interfaz USB/Seria/Edtnernet Espesor de Papel 0.06-0.08mm/ Ancho de papel 80mm. Código de Barras 1D UPC- A/UPC E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/,CODE93/CODE128	\$ 93.00
18	ZKP8003 <b>ZKTeco</b>		<b>IMPRESORA PORTABLETHEMAL DE 80 mm</b> Velocidad de impresión: 90 mm / s TPH: 100 kilómetros Salida: DC 9V / 1.5A Batería incorporada: 7,4 V CC / 2000 mAh Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth4.0 (el cable USB es estándar)	\$ 123.00
19	ZKP5808 <b>ZKTeco</b>		<b>IMPRESORA PORTABLETHEMAL DE 48 mm</b> Velocidad de impresión: 90 mm / s TPH: 100 kilómetros Salida: DC 9V / 1.5A Batería incorporada: 7,4 V CC / 2000 mAh Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth4.0 (el cable USB es estándar)	\$ 56.00
<b>SISTEMA DE SEGURIDAD EAS FRECUENCIA AM</b>				
ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
20	ZKAIO4000W <b>ZKTeco</b>		<b>TERMINAL PUNTO DE VENTA TODO EN UNO RAM 2 GB DDR3</b>	\$ 589.00
21	ZKAM10-MASTER <b>ZKTeco</b>		<b>ANTENA MAGNETICA DE SEGURIDA AM- EAS ANTIROBOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnología: soy</li> <li>- Voltaje de funcionamiento: CA (50 ~ 60 hz) 110 ~ 220 V</li> <li>- Potencia nominal: ≤15W</li> <li>- Color blanco</li> <li>- Frecuencia central: 58Khz</li> <li>- Modo de trabajo: MONO</li> <li>- Rango de detección: 1-2,4 M (depende de la etiqueta)</li> <li>- Material : ABS</li> </ul>	\$ 399.00

22	<b>ZKAM10-SLAVE</b> 		<b>SISTEMA EAS CON AM</b> Tecnología: soy Voltaje de funcionamiento: CA (50 ~ 60 hz) 110 ~ 220 V Potencia nominal: ≤15W Color blanco Frecuencia central: 58Khz Modo de trabajo: MONO Rango de detección: 1-2,4 M (depende de la etiqueta) Material : ABS	\$ 215.00
23	<b>ZKAM10A-MASTER</b>		<b>ANTENA MAGNETICA DE SEGURIDA AM- EAS ANTIROBOS</b> - Confiable y flexible - Adopta tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) para - mejorar la precisión - Sintonización y ajuste anti interferencias basados en software - Solución antirrobo eficaz para escenarios de varios pasillos - Estructura estable que garantiza una larga durabilidad	\$ 786.00
24	<b>ZKAM10A-SLAVE</b>		<b>ANTENA MAGNETICA DE SEGURIDA AM- EAS ANTIROBOS</b> - Potencia nominal: 80W - Color blanco - Frecuencia central: 58Khz - Rango de detección: 1-2,4 m (depende de la etiqueta) - Material: Acrílico - Dimensiones: 1550 x 390 x 20 mm - Dimensiones del paquete: 1610 x 450 x 170 mm - Unidad de embalaje: 1 unidad/caja - Peso del paquete: 20 kg/caja	\$ 440.00
25	<b>ZK-AM-D886</b> 		<b>AM DESACTIVADOR</b> Voltaje de funcionamiento: CA (50 ~ 60 Hz) 110 ~ 220 V. Material: plástico ABS + placa PCB Tipo: Desactivador de AM Altura de decodificación: 5 ~ 20 cm	\$ 72.00

26	ZK-EAS-D01 <b>ZKTECO</b>		<b>SEPARADOR MAGNETICO</b> Tratamiento de superficie: Oxidación Dimensión: 74*37MM Magnético: ≥1000GS	\$ 9.00
27	ZK-AMTAG1 <b>ZKTECO</b>		<b>ETIQUETA AM</b> Etiqueta blanda AM Frecuencia: 58Khz Color blanco Material: PVC + viruta Tipo: Etiqueta AM Dimensión: 45X11MM	\$ 0.55
28	ZK-AMTAG2 <b>ZKTECO</b>		<b>TAG AM</b> Lápiz pequeño Frecuencia: 58Khz Color blanco Material: ABS + barra magnética Tipo: Etiqueta AM Dimensión: 46X13MM	\$ 0.30
29	ZK-AMTAG3 <b>ZKTECO</b>		<b>TAG AM</b> Lápiz grande Frecuencia: 58Khz Color blanco Material: ABS + barra magnética Tipo: Etiqueta AM Dimensión: 73X16mm	\$ 0.50
30	ZK-AMTAG4 <b>ZKTECO</b>		<b>TAG AM PARA BOLSO</b> Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón... Frecuencia: 58KHZ Material: plástico ABS + palo de imanes Color blanco Tipo: Etiqueta AM Dimensión: 43X13MM Longitud del cordón: 10 CM	\$ 0.45
31	ZK-AMTAG5 <b>ZKTECO</b>		<b>TAG AM TIPO ARAÑA</b> "Etiqueta de araña" Frecuencia: 58 khz De color negro Dimensión: Ø73mm Tipo: Etiqueta AM Longitud del cordón: 80 cm Nivel de ruido: 95dB	\$ 6.50

\*\*La información e imágenes son referenciales Debe preguntar a nuestras especialistas para mayores detalles\*\*

## CONÓCENOS:

Somos una empresa distribuidora de productos de sistema de seguridad, con una amplia experiencia en distribución y comercialización de productos y soluciones de seguridad electrónica.



# CUENTAS BANCARIAS :



DÓLARES: 191-2268726-1-32  
SOLES: 191-2303871-0-23



DÓLARES: 0011-0814-0228-472919  
SOLES: 0011-0175-0200-491907