

Linea VIDEO PORTERO HIKVISION

ANALÓGICO / IP



**TEAM
TECHNOLOGY**
Equipos de Seguridad de Alta Tecnología

VIDEO PORTERO ANALOGICO







| Item | MODELO | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | LISTA USD |
|------|----------------------------------|--------|--|-------------------------------------|
| 1 | HK-DS-KIS202 HIKVISION | | KIT VIDEO PORTERO ANALOGICO -Kit analógico, solo un botón de llamada. -Kit que incluye DS-KB2411T-IM y DS-KH2220 y 5 metros cable de 4 hilos. | ¡OFERTAS DEL MES! \$70.00 |
| 2 | HK-DSKH2220 HIKVISION | | MONITOR ADIC.P/VIDEO PORTERO HK-DSKB2411-IM -MONITOR ADICIONAL PARA KIS202: Conexión: 4 hilos -Resolución 800 x 480 -Microfono Imnidireccional -Parlante incorporado -Boton para apertura remota de puerta Permite ver hasta 3 cámaras en secuencia -Voltaje de trabajo 12Vdc -Consumo <5 W -Dimensiones: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm. PRECIO PROMOCION HASTA AGOTAR STOCK- | ¡OFERTAS DEL MES! \$38.00 |

KIT VIDEO PORTERO IP

| Item | MODELO | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | LISTA USD |
|------|------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|
| 3 | HK-DS-KIS602 HIKVISION | | VIDEO INTERCOM KIT IP -Kit de videoportero IP para villa o casa, solo un botón de llamada - DS-KD8003-IME1/Superficie x1 - DS-KH6320-WTE1 x1 - Conmutador PoE estándar de 4 puertos x1 - Tarjeta TF de 16GB x1 - Adaptador de fuente de alimentación europeo incluido. | ¡OFERTAS DEL MES! \$195.00 |
| 4 | HK-DS-KIS302-P HIKVISION | | KIT V/PORTERO HIBRIDO. INCLUYE MONITOR Y CAMARA - Paquete de intercomunicador híbrido con 1 estación interior y 1 estación de puerta analógica de cuatro cables - Control fácil de usar con una cómoda pantalla táctil - Gestión cómoda a través del cliente móvil Hik-Connect - Opciones más rentables con timbres analógicos - Fácil instalación ya que el timbre no requiere fuente de alimentación exclusiva - Adaptador de fuente de alimentación europeo incluido (marque otros estándares cuando realice el pedido) | ¡OFERTAS DEL MES! \$121.00 |

FRENTE DE CALLE Y MONITOR IP

| Item | MODELO | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | LISTA USD |
|------|--------|--------|-------------|-----------|
|------|--------|--------|-------------|-----------|

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|----------|
| 5 | HK-DS-KV9503-WBE1 |  | PORTERO IP CON PANTALLA 4.3" METALICO ANTIVANDALICO - Diseño industrial moderno - Pantalla LCD colorida de 4,3 pulgadas con resolución de 800 x 480 - Botón físico de un toque Para llamadas más fáciles - Fuente de alimentación PoE estándar - Nivel de protección superior IK08 e IP65 - Interacción fácil de usar - Función de reconocimiento facial opcional por cuestiones de privacidad - Interfaz publicitaria personalizada - Varios escenarios de aplicación: Villa, Apartamento y Oficina - Múltiples métodos de autenticación: Rostro, Código PIN, Tarjeta, Código QR, Bluetooth (Reservado) | \$265.00 |
| 6 | HK-DS-KD8003-IME1 HIKVISION |  | CAMARA VIDEO PORTERO 2MP C/1 BOTON OJO DE PEZ -Función de intercomunicador de video HD de 2 MP - Función de control de acceso -Supresión de ruido y cancelación de eco -Baja iluminación -Alarma de manipulación compatible -Cámara de ojo de pez con luz IR suplementaria -Admite acceso a sub módulos - Personalización de etiqueta de nombre -Fácil de extender PRECIO PROMOCION HASTA AGOTAR STOCK- | \$75.50 |
| 7 | HK-DS-KV8213-WME1 HIKVISION |  | CAMARA VIDEO PORTERO 2 BOTONES -PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 2 BOTONES -Portero Metálico de Aluminio -Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits -Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD -Resolución: 1280x 720 -Microfono Omnidireccional 120° / Parlante incorporado -Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta) - Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) - Para 2 departamentos -Puerto Ethernet RJ45 10/100M / Voltaje de trabajo 12Vdc / Compatible con IVMS 4200. / Protección IP65 / -Compresión H.264 | \$110.00 |
| 8 | HK-DS-KV8413-WME1 HIKVISION |  | CAMARA VIDEO PORTERO 4 BOTONES -PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 4 BOTONES -Portero Metálico de Aluminio -Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits -Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD / Resolución: 1280x 720 -Microfono Omnidireccional 120° / Parlante incorporado -Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta , Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta) -Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) - Para 2 departamentos -Puerto Ethernet RJ45 10/100M / Voltaje de trabajo 12Vdc . / -Protección IP65 / - Compresión H.264 / Compatible con IVMS 4200. | \$120.00 |
| 9 | HK-DS-KD-KK HIKVISION |  | MODULO PARA VIDEOPORTERO 6 BOTONES -Módulo para Videoportero 6 Botones - Para Edificios De Hasta 6 Departamentos. | \$28.00 |
| 10 | HK-DS-KD-KP HIKVISION |  | MODULO PARA VIDEOPORTERO 12 BOTONES Módulo Para Videoportero 12 Botones - Para Edificios De Mas De 6 Departamentos | \$60.00 |

| | | | | |
|----|--|---|---|----------|
| 11 | HK-DS-KD-E HIKVISION |  | MODULO PROXIMIDAD PARA VIDEOPORTERO -Estación de puerta modular Pro serie KD8 -Módulo lector de tarjetas EM de estación de puerta modular, 125 KHz, necesita soporte de montaje -Compensación de luz de fondo, IP65 -Desbloquear la puerta con una tarjeta deslizante, admite la emisión de tarjetas | \$35.00 |
| 12 | HK-DS-KH6320-WTE HIKVISION |  | MONITOR VIDEO PORTERO 7 P/INTERIOR WIFI -Monitor COLOR METALICO a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" -Conexión: 4 hilos -Comunicación Audio Visual con Estación Maestra -Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas -Microfono Omnidireccional -Parlante incorporado -Puerto Ethernet RJ45 10/100M -Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC -Power Over Network Cable | \$80.00 |
| 13 | HK-DS-KM9503 HIKVISION |  | ESTACION DE VIDEOPORTEROS P/EDIFICIOS -Estación principal IP Android táctil de 10 pulgadas -Pantalla táctil IPS de 10.1 pulgadas con resolución: 1280 x 800 -Se pueden agregar hasta 128 cámaras de red al dispositivo -Servidor privado SIP incorporado, se pueden agregar hasta 10000 dispositivos de videoportero -Admite más de 2 altavoces y micrófonos: se conecta a auriculares externos (3,5 mm), micrófono de cuello de cisne externo -Muestra las páginas de operación a través de HDMI -Fuente de alimentación: PoE estándar y 12 VCC | \$580.00 |
| 14 | HK-DS-3E0105P-E/M HIKVISION |  | SWITCH 4 PUERTOS POE 1 UPLINK - 12VDC/220V Switch no Administrable de 4 Puertos Poe Max 250m 35w 1 Puerto Uplink | \$27.50 |
| 15 | HK-DS-3E0106HP-E HIKVISION |  | SWITCH 4P POE 2 UP LINK. 1P HIPOE 60W - Switch no Administrable de 4 Puertos Hipoe+ Max 250m 60w 2 Puerto Uplink | \$40.00 |
| 16 | HK-DS-3E0109P-E/M HIKVISION |  | SWITCH 8 PUERTOS POE 100M 58W 250M - Switch No Administrable, 1port 100M Ethernet, 8 ports 10/100 puertos Ethernet Base-TX, POE BUDGET 58W, compatible con el modo de red EXTEND (Extend On:250m,10M,CAT 5e Extend Off:100m), compatible con IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, Ancho de banda de 1,8 Gbps, construcción mental, instalación en escritorio y en pared | \$47.00 |
| 17 | HK-DS-3E1309P-EI/M HIKVISION |  | SWITCH SMART MANAGED 8P POE + 110 WATTS | \$50.00 |
| 18 | HK-DS-3E1518P-SI HIKVISION |  | SWITCH ADMIN 16 PUERTOS POE CON PUERTOS 1000M - 16 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit. - Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. - Gestión de topología de red, envío de alarmas, monitor de estado de red. - Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. - La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. - Vigilancia PoE para detectar automáticamente y reiniciar las cámaras que no responden. - Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. | \$275.00 |

MONTAJE PARA VIDEOPORTERO

| Item | MODELO | IMAGEN | DESCRIPCIÓN | LISTA USD |
|------|--------|--------|-------------|-----------|
|------|--------|--------|-------------|-----------|

| | | | | |
|----|---|---|--|---------|
| 19 | HK-DS-KD-ACF1/PLASTIC HIKVISION |  | MONTAJE EMPOTRADO PARA UN MODULO DE VIDEOPORTERO -1 módulo de accesorios, utilizado para montaje empotrado -Incluye una caja de empotrar de acero inoxidable o plástico para 1 módulo, un panel frontal metálico para 1 módulo y algunos otros accesorios necesarios. | \$21.00 |
| 20 | HK-DS-KD-ACF2/PLASTIC HIKVISION |  | MONTAJE EMPOTRADO PARA DOS MODULOS DE VIDEOPORTERO -Montaje empotrable para módulos de videoportero de 2 cuerpos -Contiene caja de distribución, tornillos de tapa, líneas, etc. | \$26.00 |
| 21 | HK-DS-KD-ACF3/PLASTIC HIKVISION |  | MONTAJE EMPOTRADO PARA TRES MODULOS DE VIDEOPORTERO -Montaje empotrable para módulos de videoportero de 3 cuerpos -Contiene caja de distribución, cubierta, tornillos, líneas de conexión, etc. | \$31.50 |

CONTACTANOS :

- ELDA QUISPEALAYA VIVANCO Telf: 924 310 899
- ESTEVEN DAMIAN PASTRANA Telf: 923 995 521
- PIERO AGUIRRE GOÑAS Telf: 936 014 778
- GISELA MARCELO PELAYO Telf: 954 730 974



TAMBIEN ESTAMOS EN :

<https://www.facebook.com/teamtechnologysac/>

<https://www.instagram.com/teamtechnologysac/>



pagina web : <http://teamtechnologyperu.com>

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23